




## NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с мусоросборником 40 л. Аппарат обладает превосходной силой всасывания, имеет продуманные аксессуары и состоит из долговечных компонентов.



### 1 Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу



### 2 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата



### 3 Съёмный корпус фильтра

- Обеспечивает беспыльное удаление фильтра
- Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра



### 4 Продуманные детали для хранения аксессуаров

- Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой



## NT 40/1 Ap L

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом
- Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

### Технические характеристики

<b>Номер для заказа</b>	1.148-321.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278061351	
<b>Расход воздуха</b>	л/с	74
<b>Разрежение</b>	мбар / кПа	254 / 25,4
<b>Объем мусоросборника</b>	л	40
<b>Макс. потребляемая мощность</b>	Вт	1380
<b>Номин. диаметр принадлежностей</b>	НД 35	
<b>Длина кабеля</b>	м	7,5
<b>Уровень звукового давления</b>	дБ	70
<b>Количество турбин</b>	1	
<b>Частота</b>	Гц	50-60
<b>Напряжение</b>	В	220-240
<b>Масса</b>	кг	12,4
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	525 x 370 x 630

### Комплектация

<b>Всасывающий шланг</b>	м	2,5
<b>Всасывающая трубка</b>	шт. / м	2 x 0,55 / Металл
<b>Фильтр-мешок</b>	из нетканого материала	
<b>Насадка для пола для влажной и сухой уборки</b>	мм	300
<b>Щелевая насадка</b>	■	
<b>Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема</b>	■	
<b>Плоский складчатый фильтр</b>	Бумажный	
<b>Колесо</b>	■	
<b>Система очистки фильтра</b>	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)	
<b>Степень защиты</b>	II	
<b>Поворотный ролик с тормозом</b>	■	

■ Входит в комплект поставки.

# NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Набор всасывающая трубка, хромированный	1	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>									
Плоский фильтр только для замены	2	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Пакеты для фильтра из нетканого материал	3	2.889-155.0	5 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>									
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	4	2.889-170.0	1 шт.	НД 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	5	2.889-171.0	1 шт.	НД 40					<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-172.0	1 шт.	НД 40					<input type="checkbox"/>
	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Форсунка для пола антрацит упакованный N	8	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм			<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола антрацит упакованный N	10	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	11	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Шланг упакованный NW35 2.5m	12	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 4.0m	13	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	14	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
	15	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	16	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	18	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	19	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м				<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>									
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	20	6.907-662.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter (PTFE)</b>									
Плоский складчатый фильтр ПТФЕ (Тефлон)	21	6.907-455.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Удлинительная трубка, DN 40	22	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Насадка для удаления пыли при сверлении	23	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>									
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	24	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля DN35	25	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный набор NW35	26	2.889-149.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.