





Модель "Керхер" К 3 оснащена пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, а также интегрированным фильтром для очистки воды. Подойдет для очистки мотоциклов, велосипедов садовой мебели и других предметов.




К 3
 Емкость для моющего средства

Технические характеристики

Номер для заказа	1.676-000.0	
Штрих-код (EAN)	4039784909960	
Давление	bar / МПа	20–120 / 2–12
Производительность	l/h	380
Макс. температура на входе	°C	40
Потребляемая мощность	kW	1,6
Вес без аксессуаров	kg	5,8
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	275 x 279 x 803

Комплектация

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■
Шланг высокого давления	m 6
Система подачи чистящего средства	Бак
Пистолеты высокого давления	стандартная система Quick Connect
Система Quick Connect	■
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■

 Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 3 1.676-000.0

KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Струйные трубки											
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	1	4.760-565.0								Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input checked="" type="checkbox"/>
VP 145 Vario Power	2	2.643-235.0								Струйная трубка для моек серии K 3-K 4, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	3	2.643-244.0								Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 - K 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	4	2.640-916.0								Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0								Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	6	2.643-240.0								Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	7	2.639-001.0								Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	8	2.639-722.0								Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	9	4.760-269.0								Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	10	4.760-272.0								Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 4-позиционным соплом, K3-K5	11	4.760-480.0								Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	12	2.642-347.0								Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	13	2.643-239.0								Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi Power (K3- K5)	14	2.642-440.0								Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 3 1.676-000.0

KÄRCHER



								Номер для заказа			Цена	Описание	
Струйная трубка 360° VP 145 S	15	2.643-253.0										Короткая струйная трубка для моек серии K 2–K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей													
Щетка PS 40 Power Scrubber	16	2.643-245.0										Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer	17	2.640-212.0										Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	18	2.640-637.0											<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	19	2.640-727.0										Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	20	2.640-865.0										Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	21	2.643-252.0										С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	22	2.643-338.0										Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	23	2.643-335.0										Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	24	2.642-194.0										Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей													
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	25	2.640-771.0										Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки мотоцикла	26	2.643-551.0										Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 3 1.676-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Комплект для чистки автомобиля	27	2.643-554.0					Комплект для мойки автомобилей и ухода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	28	2.643-553.0					Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Мягкая щетка WB 60	29	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	30	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	31	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Мягкая универсальная щетка	32	2.640-589.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	33	2.640-590.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	34	2.640-907.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Soft Wash	35	2.643-246.0					Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Power Brush	36	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Стандартная моющая щетка	37	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения								
Комплект для промывки труб	38	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	39	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	40	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	41	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 3 1.676-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Приспособление для очистки бочек	42	2.631-001.0					Струйная трубка с вращающейся моечной головкой, оснащенной двумя роторными соплами для тщательной внутренней очистки емкостей. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Комплект для откачки воды	43	2.637-214.0					Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном	44	4.440-238.0					Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	45	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K3-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	46	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	47	2.643-143.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	48	2.643-144.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	49	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	50	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	51	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	52	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	53	2.641-848.0					Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	54	2.642-561.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для К 3 1.676-000.0



		Номер для заказа					Цена	Описание		
Всасывающий шланг Ecologic	55	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любым аппаратам классов K3-K7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой). 3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>	
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	56	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений (песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>	
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	57	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>	
Пенное сопло FJ 10	58	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	59	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для К 3 1.676-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Прочее									
Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой	1	2.642-172.0	-						<input checked="" type="checkbox"/>
Запасной пистолет, K2-K4	2	2.641-202.0	-						<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	3	4.730-059.0	-						<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	4	2.640-729.0	-						<input type="checkbox"/>
Запасные фильтры тонкой очистки воды	5	4.730-108.0	-						<input type="checkbox"/>
Адаптер В	6	4.762-062.0	-						<input type="checkbox"/>
Обратный клапан возврата	7	6.412-578.0	-						<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	8	2.640-732.0	-						<input type="checkbox"/>
Набор колец	9	2.642-189.0	-						<input type="checkbox"/>
Hoehdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
	10	2.643-585.0	-						<input checked="" type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор	11	2.645-191.0	-						<input type="checkbox"/>
Садовые шланги и тележки для шлангов									
Комплект для подключения KÄRCHER	12	2.645-156.0	-						<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	13	2.645-258.0	-						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	14	2.645-138.0	-						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	15	2.645-167.0	-						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	16	2.645-164.0	-						<input type="checkbox"/>
	17	2.645-223.0	-						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, К3-К7	18	2.641-721.0	-						<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	19	2.642-953.0	-						<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	20	2.641-828.0	-						<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	21	2.643-037.0	-						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	22	2.641-710.0	-						<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	23	2.641-708.0	-						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.