

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



T 17/1

Kärcher T 17/1 – это высокоэффективный, с очень низким уровнем шума пылесос, представляющий особый интерес для компаний, профессионально занимающихся клинингом, а также для отелей и ресторанов, офисов, магазинов и т.п. Устройство имеет увеличенный 17-литровый мусоросборник позволяющий работать очень долго без замены фильтр-мешка. Является наиболее производительной моделью в линейке профессиональных пылесосов сухой уборки Kärcher.



1 Корзина главного фильтра

- Большой постоянный главный фильтр для оптимального отделения пыли. Для использования с мешочным фильтром или без него.

2 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.

3 Хранение кабеля на корпусе

- Сетевой шнур длиной 12 м полностью сворачивается вокруг держателя, интегрированного в головку турбины.

4 Сетевая розетка для электрической щетки ESB 28

- Электрическая всасывающая щетка ESB 28 легко регулируется для выполнения конкретной задачи. Это не приводит к увеличению уровня шума.



T 17/1

- Сокращенное энергопотребление
- Штепсельная розетка для электрошетки ESB 28
- Педальный выключатель для дополнительного удобства

Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-131.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723412	
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	17
Макс. потребляемая мощность	Вт	1300
Номин. диаметр принадлежностей		32
Уровень шума	дБ	65
Уровень шума	дБ	77
Масса	кг	7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	440 × 315 × 420
Класс энергоэффективности		E

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса

- Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 17/1 1.355-131.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.					Корзинный фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
	4	4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	5	6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 15/1 и T 17/1	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	6	6.907-018.0	200 шт.					Оптовая упаковка мешков из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория M.	□
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	7	4.408-051.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32.	■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	8	4.440-865.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
«i-□á□°á□»Ä¿á□°Ä¿á□i- □á□□á□»á□°á□°á□»Ä» á□°i-□á□j·Á□□á□°á□□á□»	9	6.907-410.0	1 шт.	DN 32		270 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	10	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
«»»Ñ□Ñ□Ñ□»»» »»»Ñ□Ñ□Ñ□»»» Ñ□Ñ□Ñ□»»»»»Ñ□Ñ□ D300 NW32	11	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм			□
Комбинированная насадка	12	6.907-468.0	1 шт.	DN 32		290 мм			□
	13	6.907-467.0	1 шт.	DN 32		270 мм			□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка черная DN32	14	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	■
Телескопическая удлинительная трубка	15	6.903-524.0	1 шт.	DN 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	16	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 17/1 1.355-131.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг в сборе	17	4.440-907.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32).	<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	18	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	19	2.860-143.0	4 шт.	DN 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
HEPA-фильтр	20	6.414-801.0	1 шт.					Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	21	6.907-016.0	200 шт.					Оптовая упаковка (200 шт), BIA-C, испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	22	6.907-019.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 15/1 и T 17/1).	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	23	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Неактивные									
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	24	4.408-052.0	1 шт.	DN 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	25	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка									
Электрощетка ESB 34 (230 В)	26	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	27	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN32	28	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	29	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 17/1 1.355-131.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели DN32	30	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм	Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN32	31	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм	Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	32	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	33	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, C 32	34	2.639-739.0	1 шт.	DN 32			Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	35	4.440-911.0	1 шт.	DN 32		2,5 м	Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	36	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	37	6.906-237.0	1 шт.	DN 32		2,5 м	Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	38	6.906-277.0	1 шт.	DN 32		2,5 м	Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	39	6.902-083.0	1 шт.	DN 32			Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	40	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	41	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 17/1 1.355-131.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru