




Набор для ухода за автомобилем состоит из насадки для пенной чистки, средства для мойки автомобилей, щетки Power Brush и салфетки для сушки. Комплектация мойки включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, шланг высокого давления длиной 10 м, водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power, грязевую фрезу и чистящее средство в емкости Plug 'n' Clean. Инновационный двигатель с водяным охлаждением обеспечивает надежность и долгий срок службы аппарата. Колеса большого диаметра позволяют легко перемещать мойку даже по бездорожью. Удобный регулятор гарантирует точное дозирование чистящего средства.





K 7 Premium Car

Технические характеристики

Номер для заказа	1.168-610.0
Штрих-код (EAN)	4039784993280
Давление	bar / MPa 20–160 / 2–16
Производительность	l/h 600
Макс. температура на входе	°C 60
Потребляемая мощность	kW 3
Вес без аксессуаров	kg 19,76
Габариты (длина x ширина x высота)	mm 404 × 461 × 968

Комплектация

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
Смотка шланга высокого давления	■
Пистолеты высокого давления	стандартная система Quick Connect
Система Quick Connect	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Моющая щетка WB 150	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 7 Premium Car

1.168-610.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание
Моечные щетки и губки								
WB 150 Power Brush	1	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.
Мягкая щетка WB 60	2	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.
WB 100 Wash Brush	3	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.
Щетка для мойки колесных дисков	4	2.643-234.0						Иdealная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.
Мягкая универсальная щетка	5	2.640-589.0						Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежнойстыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.
Мягкая щетка для больших поверхностей	6	2.640-590.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.
Вращающаяся щетка с шарниром	7	2.640-907.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.
Power Brush	8	2.641-812.0						Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.
WB 50 Soft Wash	9	2.643-246.0						Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.
Стандартная моющая щетка	10	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.
Струйные трубы								
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	11	4.760-545.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубы.
Грязевая фреза, K5-K7	12	4.763-228.0						С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшевых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.
VP 160 Vario Power	13	2.643-242.0						Струйная трубка для моек серии K 5-K 7, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car

1.168-610.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	14	2.643-243.0					Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 – K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка MP 160 Multi Power	15	2.643-238.0					Для моек серии K 6 – K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	16	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	17	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	18	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	19	2.639-001.0					Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	20	2.639-722.0					Для удлинения струйной трубы 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	<input type="checkbox"/>
Комплект удлинительных элементов "Vario"	21	2.641-501.0					Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	<input type="checkbox"/>
Двухструйная трубка Twin Jet	22	2.641-607.0					Две вращающиеся струи этой трубы перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)	23	2.641-971.0					Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубы.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	24	4.760-269.0					Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	25	4.760-272.0					Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 4-позиционным соплом, K6-K7	26	4.760-458.0					Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубы позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	27	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car

1.168-610.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Струйная трубка 360° VP 160 S	28	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей								
PS 40 Power Scrubber	29	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer	30	2.640-212.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	31	2.640-637.0						<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	32	2.640-642.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	33	2.640-865.0					Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхность даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	34	2.641-361.0					Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	35	2.641-556.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Черные сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 200)	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	36	2.641-647.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	37	2.643-251.0					Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	38	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	39	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car

1.168-610.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	40	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	41	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	42	2.642-194.0					Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	43	2.640-771.0					Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубы и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки мотоцикла	44	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки автомобиля	45	2.643-554.0					Комплект для мойки автомобилей и узда за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	46	2.643-553.0					Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения								
Комплект для промывки труб	47	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	48	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	49	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	50	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	51	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и берегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки бочек	52	2.631-001.0					Струйная трубка с вращающейся моющей головкой, оснащенной двумя роторными соплами для тщательной внутренней очистки емкостей. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Комплект для откачки воды	53	2.637-214.0					Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car

1.168-610.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг с обратным клапаном	54	4.440-238.0						Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	55	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K3-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	56	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	57	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	58	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	59	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	60	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	61	2.641-847.0						Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	62	2.641-848.0						Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	63	2.642-561.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг Ecologic	64	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой).3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car 1.168-610.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	65	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	66	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	67	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	68	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car

1.168-610.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Прочее									
Запасной пистолет для бытовых аппаратов	1	2.641-610.0	–						<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	2	4.730-059.0	–						<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0	–						<input type="checkbox"/>
Запасные фильтры тонкой очистки воды	4	4.730-108.0	–						<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	5	2.640-732.0	–						<input type="checkbox"/>
Набор колец	6	2.642-189.0	–						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (k3-k7)	7	2.641-710.0	–						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (k3-k7)	8	2.641-709.0	–						<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (k5-k7)	9	2.641-708.0	–						<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор	10	2.645-191.0	–						<input type="checkbox"/>
Садовые шланги и тележки для шлангов									
Комплект для подключения KÄRCHER	11	2.645-156.0	–						<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	12	2.645-258.0	–						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	13	2.645-138.0	–						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	14	2.645-167.0	–						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	15	2.645-164.0	–						<input type="checkbox"/>
	16	2.645-223.0	–						<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
АдAPTERЫ для удлинительного шланга	17	2.643-037.0	–						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.