





Мойка высокого давления K 7 Compact исключительно универсальна. Аппарат имеет две ручки для переноски, одна из которых выдвигается при перевозке аппарата и обеспечивают удобную транспортировку и хранение с экономией места. Несмотря на компактность, мойка отличается высокой производительностью, достаточной для тщательного удаления стойких загрязнений. Модель комплектуются двигателем водяного охлаждения, 10-метровым шлангом высокого давления, водяным фильтром, струйной трубкой Vario Power и грязевой фрезой. Система Quick Connect позволяет быстро и удобно присоединять к мойке шланг высокого давления, что экономит время и силы владельца аппарата.





K 7 Compact

■ Система Quick Connect

Технические характеристики

Номер для заказа	1.447-002.0
Штрих-код (EAN)	4039784955660
Давление	bar / МПа 20–160 / 2–16
Производительность	l/h 600
Макс. температура на входе	°C 60
Потребляемая мощность	kW 3
Вес без аксессуаров	kg 16,89
Габариты (длина x ширина x высота)	mm 552 × 290 × 333

Комплектация

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■
Шланг высокого давления	m 10
Система подачи чистящего средства	Всасывающая пластиковая трубка
Пистолеты высокого давления	стандартная система Quick Connect
Система Quick Connect	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Телескопическая ручка	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER


								Номер для заказа	Цена	Описание
Струйные трубки										
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7		1	4.760-545.0							Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. ■
Грязевая фреза, K5-K7		2	4.763-228.0							С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. ■
VP 160 Vario Power		3	2.643-242.0							Струйная трубка для моек серии K 5-K 7, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника. □
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster		4	2.643-243.0							Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха. □
Струйная трубка MP 160 Multi Power		5	2.643-238.0							Для моек серии K 6 - K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления. □
Брызговик для грязевой фрезы		6	2.640-916.0							Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184). □
Угловая струйная трубка		7	2.638-817.0							Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). □
Удлинительная трубка 1 ступень		8	2.643-240.0							Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. □
Гибкая грязевая фреза		9	2.639-001.0							Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест. □
3-ступенчатая удлинительная трубка		10	2.639-722.0							Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м. □
Двухструйная трубка Twin Jet		11	2.641-607.0							Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д. □
Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)		12	2.641-971.0							Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки. □
Струйная трубка с 3-позиционным соплом		13	4.760-269.0							Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства. □
Гибкая струйная трубка		14	4.760-272.0							Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест. □

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Струйная трубка с 4-позиционным соплом, K6-K7	15	4.760-458.0					Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	16	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 160 S	17	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей								
PS 40 Power Scrubber	18	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer	19	2.640-212.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	20	2.640-637.0						<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	21	2.640-642.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	22	2.640-865.0					Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	23	2.641-361.0					Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	24	2.641-556.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Черные сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 200)	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	25	2.641-647.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа				Цена	Описание	
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	26	2.643-251.0					Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	27	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	28	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	29	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	30	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	31	2.642-194.0					Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	32	2.640-771.0					Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки мотоцикла	33	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки автомобиля	34	2.643-554.0					Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	35	2.643-553.0					Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
WB 150 Power Brush	36	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	37	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	38	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	39	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Мягкая универсальная щетка	40	2.640-589.0						Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	41	2.640-590.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургон, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	42	2.640-907.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Power Brush	43	2.641-812.0						Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Soft Wash	44	2.643-246.0						Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Стандартная моющая щетка	45	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб	46	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	47	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	48	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	49	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	50	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки бочек	51	2.631-001.0						Струйная трубка с вращающейся моющей головкой, оснащенной двумя роторными соплами для тщательной внутренней очистки емкостей. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Комплект для откачки воды	52	2.637-214.0						Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном	53	4.440-238.0						Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Всасывающий шланг	54	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K3-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	55	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	56	2.643-143.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	57	2.643-144.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	58	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	59	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	60	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	61	2.641-848.0					Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	62	2.642-561.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг Ecologic	63	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой).3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	64	2.642-830.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	65	2.642-831.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 10	66	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	67	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Цена	Описание	
Прочее				
Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой	1	2.642-172.0	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Запасной пистолет для бытовых аппаратов	2	2.641-610.0	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	3	4.730-059.0	-	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	4	2.640-729.0	-	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	5	2.640-732.0	-	<input type="checkbox"/>
Набор колец	6	2.642-189.0	-	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System				
	7	2.643-585.0	-	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска				
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	8	2.641-721.0	-	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска				
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	9	2.641-710.0	-	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	10	2.641-709.0	-	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	11	2.641-708.0	-	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива				
Универсальный коннектор	12	2.645-191.0	-	<input type="checkbox"/>
Садовые шланги и тележки для шлангов				
Комплект для подключения KÄRCHER	13	2.645-156.0	-	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	14	2.645-258.0	-	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	15	2.645-138.0	-	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	16	2.645-167.0	-	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	17	2.645-164.0	-	<input type="checkbox"/>
	18	2.645-223.0	-	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года				
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	19	2.642-953.0	-	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	20	2.641-828.0	-	<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	21	2.643-037.0	-	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.