





Минимойка «Керхер» K 5 Compact подходит для эффективной чистки умеренно загрязненных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и фасадов домов. Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения, а в комплект его поставки входят 8-метровый шланг высокого давления, струйная трубка Vario Power и грязевая фреза. Интегрированный водяной фильтр надежно защищает насос двигателя от повреждения. Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к мойке и отсоединяется от нее, что экономит время и силы. Большие колеса и эргономичная ручка, устанавливаемая на оптимальной высоте, облегчают перемещение. Мойка оснащена встроенной системой всасывания чистящего средства, а также системой забора воды из открытых источников (бочки, канистры, бассейна).





K 5 Compact

■ Система Quick Connect

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Номер для заказа | 1.630-720.0 |
| Штрих-код (EAN) | 4039784825260 |
| Давление | bar / МПа 20-145 / 2-14,5 |
| Производительность | l/h 500 |
| Макс. температура на входе | °C 40 |
| Потребляемая мощность | kW 2,1 |
| Вес без аксессуаров | kg 11,5 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | mm 516 x 295 x 282 |

Комплектация

| | |
|--|-----------------------------------|
| Интегрированный фильтр тонкой очистки воды | ■ |
| Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма | ■ |
| Шланг высокого давления | m 8 |
| Система подачи чистящего средства | Всасывающая пластиковая трубка |
| Пистолеты высокого давления | стандартная система Quick Connect |
| Система Quick Connect | ■ |
| Электродвигатель с водяным охлаждением | ■ |
| Струйная трубка Vario Power | ■ |
| Грязевая фреза | ■ |
| Телескопическая ручка | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки. | |

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER


| | | | | | | | | | | | | Номер для заказа | Цена | Описание | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| Струйные трубки | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 4.760-545.0 | Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 4.763-228.0 | С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 2.643-242.0 | Струйная трубка для моек серии K 5-K 7, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 2.643-243.0 | Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 5 | 2.640-916.0 | Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184). | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 6 | 2.638-817.0 | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 7 | 2.643-240.0 | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 2.639-001.0 | Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 9 | 2.639-722.0 | Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 10 | 2.641-501.0 | Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 11 | 2.641-607.0 | Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 12 | 4.760-269.0 | Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 4.760-272.0 | Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 4.760-480.0 | Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Телескопическая трубка | 15 | 2.642-347.0 | | | | | Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка 360° VP 160 S | 16 | 2.643-254.0 | | | | | Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet | 17 | 2.643-239.0 | | | | | Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка Multi Power (K3- K5) | 18 | 2.642-440.0 | | | | | Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки. | <input type="checkbox"/> |
| Очистка поверхностей | | | | | | | | |
| PS 40 Power Scrubber | 19 | 2.643-245.0 | | | | | Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer | 20 | 2.640-212.0 | | | | | Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer | 21 | 2.640-637.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла для T-Racer | 22 | 2.640-727.0 | | | | | Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400) | <input type="checkbox"/> |
| Мощная швабра PS 40 | 23 | 2.640-865.0 | | | | | Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer | 24 | 2.641-361.0 | | | | | Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer | 25 | 2.641-647.0 | | | | | Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 26 | 2.643-251.0 | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей | 27 | 2.643-214.0 | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления. | <input type="checkbox"/> |
| T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 28 | 2.643-252.0 | | | | | С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости! | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла к аксессуарам Kärcher | 29 | 2.643-338.0 | | | | | Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля. | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла к насадке T-Racer | 30 | 2.643-335.0 | | | | | Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus | 31 | 2.642-194.0 | | | | | Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. | <input type="checkbox"/> |
| Готовые комплекты принадлежностей | | | | | | | | |
| Комплект для мойки окон и стекол зимних садов | 32 | 2.640-771.0 | | | | | Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для чистки мотоцикла | 33 | 2.643-551.0 | | | | | Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для чистки автомобиля | 34 | 2.643-554.0 | | | | | Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон. | <input type="checkbox"/> |
| Набор для очистки древесины | 35 | 2.643-553.0 | | | | | Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий | <input type="checkbox"/> |
| Моечные щетки и губки | | | | | | | | |
| WB 150 Power Brush | 36 | 2.643-237.0 | | | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 37 | 2.643-233.0 | | | | | Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм. | <input type="checkbox"/> |
| WB 100 Wash Brush | 38 | 2.643-236.0 | | | | | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 39 | 2.643-234.0 | | | | | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Мягкая универсальная щетка | 40 | 2.640-589.0 | | | | | Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки. | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка для больших поверхностей | 41 | 2.640-590.0 | | | | | Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка с шарниром | 42 | 2.640-907.0 | | | | | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. | <input type="checkbox"/> |
| Power Brush | 43 | 2.641-812.0 | | | | | Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| WB 50 Soft Wash | 44 | 2.643-246.0 | | | | | Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная моющая щетка | 45 | 6.903-276.0 | | | | | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Принадлежности для специальных областей применения | | | | | | | | |
| Комплект для промывки труб | 46 | 2.637-729.0 | | | | | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб, 15 | 47 | 2.637-767.0 | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струйной абразивной очистки | 48 | 2.638-792.0 | | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Регулируемый шарнир | 49 | 2.640-733.0 | | | | | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой. | <input type="checkbox"/> |
| Органайзер Kärcher | 50 | 2.641-630.0 | | | | | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки бочек | 51 | 2.631-001.0 | | | | | Струйная трубка с вращающейся моющей головкой, оснащенной двумя роторными соплами для тщательной внутренней очистки емкостей. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для откачки воды | 52 | 2.637-214.0 | | | | | Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с обратным клапаном | 53 | 4.440-238.0 | | | | | Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Всасывающий шланг | 54 | 2.643-100.0 | | | | | Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K3-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 6 | 55 | 2.643-147.0 | | | | | Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л | 56 | 2.643-143.0 | | | | | Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л | 57 | 2.643-144.0 | | | | | Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л | 58 | 2.643-145.0 | | | | | Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов | 59 | 2.642-240.0 | | | | | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л | 60 | 2.641-847.0 | | | | | Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л | 61 | 2.641-848.0 | | | | | Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для мойки днища автомобиля | 62 | 2.642-561.0 | | | | | Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг Ecologic | 63 | 2.642-743.0 | | | | | Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой).3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт) | 64 | 2.642-830.0 | | | | | Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт) | 65 | 2.642-831.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0



66

| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Пенное сопло FJ 10 | 66 | 2.642-897.0 | | | | | | Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC | 67 | 2.643-142.0 | | | | | | Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|---|--|--|--|------|----------|-------------------------------------|
| Прочее | | | | | | | | | |
| Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой | 1 | 2.642-172.0 | - | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Запасной пистолет для бытовых аппаратов | 2 | 2.641-610.0 | - | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 3 | 4.730-059.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасных колец круглого сечения | 4 | 2.640-729.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Запасные фильтры тонкой очистки воды | 5 | 4.730-108.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Обратный клапан возврата | 6 | 6.412-578.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом | 7 | 2.640-732.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Набор колец | 8 | 2.642-189.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System | | | | | | | | | |
| | 9 | 2.643-585.0 | ■ | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска | | | | | | | | | |
| Запасной шланг высокого давления, 9 м, К3-К7 | 10 | 2.641-721.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7) | 11 | 2.641-710.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7) | 12 | 2.641-709.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7) | 13 | 2.641-708.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор | 14 | 2.645-191.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Садовые шланги и тележки для шлангов | | | | | | | | | |
| Комплект для подключения KÄRCHER | 15 | 2.645-156.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы | 16 | 2.645-258.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м | 17 | 2.645-138.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8" | 18 | 2.645-167.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2" | 19 | 2.645-164.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 2.645-223.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года | | | | | | | | | |
| Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м | 21 | 2.642-953.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров | 22 | 2.641-828.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптеры для удлинительного шланга | 23 | 2.643-037.0 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.