





В комплект поставки входят пистолет, шланг высокого давления (6 м), струйная трубка Vario Power, грязевая фреза и водяной фильтр. Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами. Минимойка Керхер К 2 Premium Car прекрасно подходит для периодической очистки незначительно загрязненных велосипедов, садовых инструментов или садовой мебели. В комплекте идеальная комбинация для ухода за автомобилем: насадка для пенной чистки, средство для мойки автомобиля и моечная щетка. Трубка Vario Power позволяет плавно регулировать давление струи в зависимости от решаемой задачи. Колеса и эргономичная ручка обеспечивают удобное перемещение аппарата.





### K 2 Premium Car

■ Емкость для моющего средства

#### Технические характеристики

Номер для заказа	1.673-307.0	
Штрих-код (EAN)	4039784943049	
Давление	bar / МПа	20-110 / 2-11
Производительность	l/h	360
Макс. температура на входе	°C	40
Потребляемая мощность	kW	1,4
Вес без аксессуаров	kg	4,89
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	242 x 280 x 783
Производительность по площади	m <sup>2</sup> /h	20

#### Комплектация

Набор для автомобиля	Щетка, пенная насадка 0.3л, автомобильный шампунь	
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■	
Шланг высокого давления	m	6
Система подачи чистящего средства	Бак	
Пистолеты высокого давления	стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
■ Входит в комплект поставки.		

# Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

**KÄRCHER**



																			Цена	Описание
<b>Прочее</b>																				
Запасной пистолет Good	1	2.641-611.0	-																	<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	2	4.730-059.0	-																	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0	-																	<input type="checkbox"/>
Запасные фильтры тонкой очистки воды	4	4.730-108.0	-																	<input type="checkbox"/>
Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке	5	2.641-959.0	-																	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	6	2.640-732.0	-																	<input type="checkbox"/>
Набор колец	7	2.642-189.0	-																	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>																				
	8	2.643-585.0	■																	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска</b>																				
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	9	6.389-092.0	-																	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>																				
Универсальный коннектор	10	2.645-191.0	-																	<input type="checkbox"/>
<b>Садовые шланги и тележки для шлангов</b>																				
Комплект для подключения KÄRCHER	11	2.645-156.0	-																	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	12	2.645-258.0	-																	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	13	2.645-138.0	-																	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	14	2.645-167.0	-																	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	15	2.645-164.0	-																	<input type="checkbox"/>
	16	2.645-223.0	-																	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>																				
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	17	2.641-721.0	-																	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>																				
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	18	2.642-953.0	-																	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	19	2.641-828.0	-																	<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	20	2.643-037.0	-																	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа				Цена	Описание	
<b>Очистка поверхностей</b>								
PS 40 Power Scrubber	1	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer	2	2.640-212.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	3	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	4	2.640-865.0					Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	5	2.641-361.0					Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	6	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	7	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	8	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	9	2.642-194.0					Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
WB 150 Power Brush	10	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	11	2.643-233.0					Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа				Цена	Описание	
WB 100 Wash Brush	12	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	13	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Мягкая универсальная щетка	14	2.640-589.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	15	2.640-590.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	16	2.640-907.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Power Brush	17	2.641-812.0					Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Soft Wash	18	2.643-246.0					Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Стандартная моющая щетка	19	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>								
VP 120 Vario Power	20	2.643-241.0					Струйная трубка для моек серии K 2, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	21	2.643-244.0					Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 – K 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	22	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	23	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	24	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	25	2.639-001.0					Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	26	2.639-722.0					Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Комплект удлинительных элементов "Vario"	27	2.641-501.0					Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	28	4.760-269.0					Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	29	4.760-272.0					Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K2	30	4.760-543.0					Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	31	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 145 S	32	2.643-253.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>								
Комплект для промывки труб	33	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	34	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	35	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	36	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	37	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Комплект для откачки воды	38	2.637-214.0					Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	39	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	40	2.643-143.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	41	2.643-144.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	42	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	43	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	44	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	45	2.641-848.0					Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	46	2.642-561.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	47	2.642-830.0						<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	48	2.642-831.0						<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	49	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	50	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Комплект для чистки мотоцикла	51	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки автомобиля	52	2.643-554.0					Комплект для мойки автомобилей и ухода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	53	2.643-553.0					Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.