




## HDS 9/50 De Tr1

Автономное решение для чистки мощной струей горячей воды – под давлением до 500 бар! Трейлер HDS 9/50, оснащенный мощным дизельным двигателем, прекрасно подходит для стройплощадок, промышленных и коммунальных предприятий.



### 1 Высочайшая эффективность

- Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.

### 2 Простое управление

- Удобное управление центральным переключателем.
- Быстрое осуществление подготовительно-заключительных операций благодаря двум барабанам для шлангов (опции).

### 3 Автономность

- 500-литровый бак для воды обеспечивает длительную (до 30 мин) работу с максимальной производительностью.
- 100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу.

### 4 Универсальные возможности

- Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
- Поставка в вариантах Skid или Cab для мобильного (на прицепе) или стационарного применения.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## HDS 9/50 De Tr1

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.524-521.2	
Производитель двигателя	Yanmar	
Топливо	дизельное	
Мощность двигателя	кВт / PS	19 / 26
Производительность	л/ч	500–900
Давление	бар / МПа	150–500 / 15–50
Макс. расход дизельного топлива	кг/ч	9,7
Масса	кг	950
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	3646 × 1747 × 1735

### Комплектация

Пистолет	Промышленность	
Шланг высокого давления	м	30
Струйная трубка	мм	700
Мощное сопло	■	
Регулятор Servo Control	–	
Регулировка давления за счет изменения частоты вращения	■	
■ Входит в комплект поставки.		

# Аксессуары для HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Муфта</b>									
Муфта	1	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления, 2 x M 22 x 1,5, латунная, с резиновым защитным элементом.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# Аксессуары для HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2



1



2

		Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Длина			Цена	Описание
<b>Unkrautvernichtung</b>								
WR 50	1	2.643-758.0						
WR 20	2	2.643-760.0						

Доступные аксессуары.



# Аксессуары для HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2

**KÄRCHER**



33



34

		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
<b>Абразивно-струйное приспособление</b>									
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	24	5.401-325.0						Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	<input type="checkbox"/>
Абразивный излучатель HD 18/50	25	9.917-716.0							<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	26	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	27	6.025-434.0						0,6 мм (комплект 3 шт.).	<input type="checkbox"/>
	28	6.025-256.0						0,6 мм.	<input type="checkbox"/>
	29	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	30	6.025-255.0						0,7 мм.	<input type="checkbox"/>
	31	9.886-552.0							<input type="checkbox"/>
	32	9.886-538.0							<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	33	6.025-258.0						Для подачи абразивного материала.	<input type="checkbox"/>
Шланг для абразивного материала	34	6.025-308.0						Шланг для абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Инструмент для монтажа комплекта сопел	35	6.025-257.0						Для сопел F98.	<input type="checkbox"/>
Абразивный материал	36	6.025-309.0						25 кг, 0,5-1,0 мм.	<input type="checkbox"/>
	37	6.025-310.0						25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.