

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



KM 90/60 R P

"Безжалостен к грязи – легок в использовании" Комфортабельная, очень компактная управляемая оператором подметальная машина для уборки наружных территорий на открытом воздухе площадью от 1500 кв.м. Разработана в соответствии с концепции управления EASY и эргономично организованного управления для удобной эксплуатации и комфортных условий труда. Концепция умного контейнера для отходов с двумя ящиками легкого опорожнения. Убедительно: большой, прочный круглый фильтр из полиэстера с эффективной автоматической системой очистки фильтра.



1 Прочная и компактная конструкция с площадкой в задней части.

- Надежная и долговечная конструкция.
- Маневренная машина с высоким уровнем эксплуатационной безопасности.

2 Концепция EASY Operation

- Логичная и понятная концепция управления.
- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.

3 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.

4 Оптимальное удобство использования

- Продольная регулировка сиденья обеспечивает комфортную работу оператору любого роста.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 90/60 R P

- Компактная и сверхманевренная
- Плавающая цилиндрическая щетка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.047-204.0
Штрих-код (EAN)	4039784468535
Привод	Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.
Мощность привода	кВт 4,8
Макс. производительность по площади	м²/ч 7200
Рабочая ширина	мм 615
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм 900
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм 1150
Контейнер для сбора мусора	л 60
Способность к преодолению подъема	% 18
Рабочая скорость	км/ч 8
Площадь поверхности фильтра	м² 4
Масса	кг 220
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 1635 x 980 x 1260

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Применение на открытом воздухе	■
Система ручной очистки фильтра	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Тяговый двигатель	гидростатический	Колеса с пневматическими шинами	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Пневматически управляемая боковая щетка	■

Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Заслонка для крупного мусора	■		
Принцип перебрасывания мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
■ Входит в комплект поставки.			

Аксессуары для KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Круглый фильтр								
Круглый фильтр	1	6.414-576.0					Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, снижает расходы на обслуживание.	☒
Антистатическая цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, антистатическая	2	4.762-441.0		615 мм	250 мм		Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	☐
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Роликовая щетка в сборе мягкая	3	4.762-442.0		615 мм	250 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	☐
Жесткая цилиндрическая щетка								
Роликовая щетка жесткая в сборе	4	4.762-443.0		615 мм	250 мм		Жесткая щетина идеально удаляет стойкие загрязнения	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка								
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Прочие монтажные комплекты									
Дополнительный бак	1	2.641-800.0	2.641-800.7					Для переоборудования бензобака. Увеличивает заправочный объем на 3 л.	☐
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	☐
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Монтажный комплект щётки KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R P 1.047-204.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
МК шины с защитой от проколов, для KM 90/60 R P	1	4.040-801.7	4.040-801.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru