

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39


www.chisto.ru



KMR 1250 BAT

Подметальная машина с всасыванием, управляемая оператором, с электрогидравлическим контейнерным лифтом для уборки больших территорий на открытом воздухе. Принцип опрокидывания, автоматическая очистка фильтра, заслонка от крупного мусора, осветительное оборудование, низкий уровень выбросов. Плавающая или фиксированная вращающаяся щетка.

1 Гидравлическая разгрузка бункера



KMR 1250 BAT

- Фиксированная или качающаяся установка цилиндрической щетки
- Гидравлическая разгрузка на высоту до 1,45 м

Технические характеристики

Номер для заказа		1.091-102.0
Штрих-код (EAN)		4039784468726
Привод		двигатель пост. тока
Мощность привода	В / кВт	24 / 3,6
Макс. производительность по площади	м²/ч	6000
Рабочая ширина	мм	750
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1000
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1250
Мощность батареи	А/ч	240
Напряжение батареи	В	24
Контейнер для сбора мусора	л	100
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Площадь фильтра	м²	6
Масса	кг	380
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1650 x 1000 x 1270

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Система всасывания	■
Система ручной очистки фильтра	■	Гидравлическая разгрузка	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Применение на открытом воздухе	■
Тяговый двигатель	электрический	Применение внутри помещений	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Индикатор состояния батареи	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Заслонка для крупного мусора	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Круглый фильтр								
Сменный фильтрующий элемент	1	6.414-532.0					Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стандартная KMR 1250	2	6.905-982.0		750 мм	285 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для KMR 1250	3	6.906-019.0		750 мм	285 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Жесткая цилиндрическая щетка								
Влагостойкая щетка влагостойкая, роликовая	4	6.906-018.0		750 мм	285 мм		Жесткая цилиндрическая щетка для удаления стойких, налипших загрязнений на открытом воздухе.	□
Цилиндрическая щетка со сплошной щетиной								
Цилиндрическая щетка, со сплошной щетиной	5	6.906-251.0		750 мм	250 мм		Для удаления больших объемов мелкого мусора (песка и т. п.) в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандарт	1	6.905-986.0			450 мм		Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Жесткая боковая щетка								
Щетка боковая, жесткая	2	6.906-065.0			450 мм		Щетка для удаления стойких загрязнений на улице. Присутствует лещий абразивный эффект.	□
Мягкая боковая щетка								
Щетка боковая, мягкая	3	6.906-133.0			450 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Боковая щетка, левая	1	2.638-901.0	2.638-901.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐
Защитный навес с проблесковым маячком									
Защитный навес с проблесковым маячком	2	2.638-777.7	2.638-777.7					Необходим для эксплуатации машины на складах с высокими стеллажами. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72.	☐
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок, для KMR 1250	3	2.639-540.0	2.639-540.7					Чтобы можно было увидеть транспортное средство.	☐
Прочие монтажные комплекты									
Отбойные планки	4	2.639-077.0	2.639-077.7					Для защиты боковых поверхностей. Из твердой древесины, не оставляющей следов.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Тяговые батареи									
Батарея 6 В / 240 Ач (C5), необслуживаемая	1	6.654-119.0		6 В	240 А/ч	необслуживаемая		Необходимы 4 шт.	☐
Батарея 240 Ач, малообслуживаемая	2	6.654-112.0		24 В	240 А/ч	малообслуживаемая		В ящике, с централизованной системой заполнения.	☐
Зарядные устройства									
Зарядное устройство на 24 Вольта	3	6.654-107.0		24 В		отдельный		Для заряда батарей 6.654-112.0.	☐
Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 240 Ач	4	6.654-120.0		24 В		отдельный		Для заряда необслуживаемых батарей 24 В / 240 Ач (6.654-119.0).	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не остав- ляющие следов	1	2.641-132.7	2.641-132.7					Не оставляют следов на светлых поверхностях.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru