

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39


www.chisto.ru



KMR 1250 B

Подметальная машина с всасыванием, управляемая оператором, с электрогидравлическим контейнерным лифтом для уборки больших территорий на открытом воздухе. Принцип опрокидывания, автоматическая очистка фильтра, заслонка от крупного мусора, осветительное оборудование, низкий уровень выбросов. Плавающая или фиксированная вращающаяся щетка.

1 Гидравлическая разгрузка бункера



KMR 1250 B

- Фиксированная или качающаяся установка цилиндрической щетки
- Гидравлическая разгрузка на высоту до 1,45 м

Технические характеристики

Номер для заказа	1.091-105.0	
Штрих-код (EAN)	4039784468733	
Привод	Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.	
Мощность привода	кВт	6,7
Макс. производительность по площади	м²/ч	8000
Рабочая ширина	мм	750
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1000
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1250
Контейнер для сбора мусора	л	100
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	8
Площадь фильтра	м²	6
Масса	кг	450
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1650 × 1000 × 1270

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Система всасывания	■
Система ручной очистки фильтра	■	Гидравлическая разгрузка	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Применение на открытом воздухе	■
Тяговый двигатель	гидростатический	Счетчик часов эксплуатации	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■

Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Заслонка для крупного мусора	■		
Принцип перебрасывания мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KMR 1250 B 1.091-105.0

KÄRCHER



1

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства и аккумуляторы									
Батарея 12В, 44Ач, стартерная	1	7.654-001.0		12 В	44 А/ч	малообслуживаемая		Стартерная батарея. Сухозаряженная	<input checked="" type="checkbox"/>
Зарядное устройство 12 Вольт	2	6.654-116.0		12 В		отдельный		Для зарядки батарей.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 B 1.091-105.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Круглый фильтр								
Сменный фильтрующий элемент	1	6.414-532.0					Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стандартная KMR 1250	2	6.905-982.0		750 мм	285 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для KMR 1250	3	6.906-019.0		750 мм	285 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Жесткая цилиндрическая щетка								
Влагостойкая щетка влагостойкая, роликовая	4	6.906-018.0		750 мм	285 мм		Жесткая цилиндрическая щетка для удаления стойких, налипших загрязнений на открытом воздухе.	□
Цилиндрическая щетка со сплошной щетиной								
Цилиндрическая щетка, со сплошной щетиной	5	6.906-251.0		750 мм	250 мм		Для удаления больших объемов мелкого мусора (песка и т. п.) в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 B 1.091-105.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандарт	1	6.905-986.0			450 мм		Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	<input checked="" type="checkbox"/>
Боковая щетка со стальной щетиной								
Щетка боковая, стальная щетина	2	6.906-022.0			450 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	<input type="checkbox"/>
Жесткая боковая щетка								
Щетка боковая, жесткая	3	6.906-065.0			450 мм		Щетка для удаления стойких загрязнений на улице. Присутствует лещий абразивный эффект.	<input type="checkbox"/>
Мягкая боковая щетка								
Щетка боковая, мягкая	4	6.906-133.0			450 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 B 1.091-105.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Осветительное оборудование									
МК дорожного осветительного оборудования	1	2.638-754.0	2.638-754.7					Предписанное осветительное оборудование для получения допуска к дорожному движению.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Боковая щетка, левая	2	2.638-901.0	2.638-901.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>
Прочие монтажные комплекты									
Звуковой сигнализатор	3	2.638-960.7	2.638-960.7					Для подачи звукового сигнала при движении задним ходом.	<input type="checkbox"/>
Отбойные планки	4	2.639-077.0	2.639-077.7					Для защиты боковых поверхностей. Из твердой древесины, не оставляющей следов.	<input type="checkbox"/>
Защитный навес с проблесковым маячком									
Защитный навес с проблесковым маячком	5	2.638-777.7	2.638-777.7					Необходим для эксплуатации машины на складах с высокими стеллажами. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок, для KMR 1250	6	2.639-540.0	2.639-540.7					Чтобы можно было увидеть транспортное средство.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 B 1.091-105.0

KÄRCHER

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные	1	2.641-133.7	2.641-133.7					Рекомендуются для подметания в местах, где есть наличие металлической стружки, осколков стекла и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru