

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



NT 611 Eco K

Профессиональный одномоторный пылесос для влажной и сухой уборки с 55-литровым баком NT 611 Eco K для любых видов применения в различных областях, будь то мастерские, магазины или клининговые компании. В серийной сборке поставляется с фильтром для крупного мусора, аксессуарами C-ID 40, также с отсеком для аксессуаров, резиновым кабелем питания и встроенным насосом для грязной воды. Модель оснащена электронным контролем максимального заполнения. Система фильтров установленных в пылесосе позволяет легко чередовать в работе сухую и

1 Встроенный насос для грязной воды

- Большие количества воды можно утилизировать с помощью насоса, для непрерывного использования.

2 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 611 Eco K

- Механическое устройство виброочистки фильтра
- Возможность сухой уборки (с фильтром - опция)
- С интегрированным насосом для откачки сточных вод

Технические характеристики

Номер для заказа		1.146-209.0
Штрих-код (EAN)		4039784721012
Расход воздуха	л/с	57
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Объем мусоросборника	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	2350
Мощность сливного насоса	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		40
Уровень шума	дБ	63
Масса	кг	23
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	350 × 725 × 525

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ручка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Степень защиты	I
Щелевая насадка		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Фильтр для крупного мусора		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Материал мусоросборника		Пластмасса		
Система с защелкой для удлинения шлангов		■		
Полностью съемный насос для грязной воды		■		
Стояночный тормоз		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 611 Eco K 1.146-209.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	1	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	2	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	3	6.907-408.0	1 шт.	DN 40		360 мм			■
Насадка для пола нейтр. DN40	4	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	5	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
	6	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	7	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	8	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслястойкий	9	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслястойкий, без колена и соединительной муфты.	■
Всасывающий шланг, C 35, 4 м	10	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, C 40, 10 м	11	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	12	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, с защелкой, C 35, 10 м	13	6.906-242.0	1 шт.	C- 35	10 м			10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 35). Без колена и соединительной муфты.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 Eco K 1.146-209.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40	14	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м		4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред								
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей	15	2.882-517.0	1 шт.				Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский фильтр только для замены	16	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфира шелка	17	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфира нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)	18	6.904-190.0	1 шт.				из стойкого к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки, для NT 561, NT 45/1	19	6.904-208.0	5 шт.				Для пыли категории M, с упрочненным наружным слоем.	□
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки специальные, 5 шт.	20	6.904-211.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L. Пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.	□
Колена из высококачественной стали								
Колено, из нержавеющей стали	21	6.903-141.0	1 шт.	DN 35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	□
Колено, из нерж. Стали DN 40	22	6.902-079.0	1 шт.	DN 40			Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	□
Металлические колена								
Колено, металлическое, DN 35	23	6.900-519.0	1 шт.	DN 35			Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	□
Колено, металлическое, DN 40	24	6.900-276.0	1 шт.	DN 40			Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	□
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	25	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм	Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для дорожного полотна								
Насадка для дорожного полотна	26	4.130-401.0	1 шт.	DN 40		611 мм	Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и резиновыми полосками (только для аппаратов NT 55/1 Eco/Tact и NT 611 Eco/ Tact).	□
Резиновый хоботок								
Резиновая насадка ID 40	27	4.763-057.0	1 шт.	40			резиновый	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 Eco K 1.146-209.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	28	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	29	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм			☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	30	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	31	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	32	6.900-224.0							☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	33	2.639-873.0	1 шт.	DN 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	34	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	☐
Коробка для принадлежностей									
Корзина для принадлежностей NT 561, 611	35	6.906-343.0							☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 40	36	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	37	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Сужающая муфта									
Муфта C40 / C35	38	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	39	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	40	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для пожарных частей	41	2.637-360.0		DN 40				Полный комплект надежных специальных принадлежностей, включающий маслостойкий всасывающий шланг и металлическую насадку для пола.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 Eco K 1.146-209.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Входит в комплект поставки.	42	6.907-455.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 Eco K 1.146-209.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							☐
Всасывающий шланг, пластмассовый	2	6.389-839.0							☐
Насадки									
Широкая насадка для обивки	3	6.900-929.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru