

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



NT 30/1 Tact L

Прочные, крепкие компоненты и мощная сила всасывания: NT 30/1 Tact пылесос сухой и влажной уборки с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.



1 Прочный контейнер с отбойниками и металлическими роликами

- Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и мобильность без ограничений на строительных площадках
 - Прочный контейнер с отбойниками защищает аппарат от ударов
- ### 2 Глубокий шланг и приспособление для хранения кабеля
- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
 - Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке

3 Съёмный каркас для фильтра

- Съёмный каркас для фильтра позволяет вытащить и заменить его без лишней пыли
- Исключается возможность ошибочной установки фильтра

4 Центральный поворотный выключатель

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Tact L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Металлические ролики
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.148-201.0	
Штрих-код (EAN)	4039784973299	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 370 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
Ударопрочная защита		■		
Степень защиты		II		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мешок для отходов 10-частичное PE	1	2.889-158.0	10 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Всасывающая трубка, высококачественная	2	2.889-175.0	2 шт.	DN 35	0,55 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Набор всасывающая трубка, высококачественная	3	2.889-192.0		DN 35	550 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
	4	2.889-194.0		DN 40	550 мм			<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфира шелка	5	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфира нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Пакеты для фильтра из нетканого материала	6	2.889-154.0	5 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
	7	2.889-156.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено								
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	8	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	9	2.889-171.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электричество	10	2.889-172.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	11	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник комплектный упаковка	12	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	13	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола DN35	14	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN35	15	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
многофункциональная Насадка для пола DN35	16	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	17	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм		<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	18	2.889-153.0	1 шт.	DN 40		360 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Насадка для щелей влажной и сухой упаковок	19	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
	20	2.889-160.0	1 шт.	DN 40	225 мм			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	42	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный набор NW35	43	2.889-149.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	44	2.889-150.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе									
Шланг упакованный NW50 4m	45	2.889-143.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m	46	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	47	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	48	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	49	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
МК циклонный сепаратор предварительного	50	2.863-027.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	51	2.637-595.0		DN 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	52	2.638-852.0		DN 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	53	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru