

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



NT 50/1 Tact Te L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он включает 50-литровый контейнер с регулируемой ручкой толкаемого типа, сливным шлангом и также встроенной розеткой для электроинструмента.



1 Настраиваемая, эргономичная рукоятка для толкания

- Благодаря быстрым замкам регулируемая рукоятка для толкания легко адаптируется под рост оператора.
- Толкаемая рукоятка может легко складываться для экономии места при хранении аппарата

2 Маслостойкий сливной шланг

- Маслостойкий интегрированный сливной шланг для легкой утилизации жидкостей

3 Широкая насадка для пола с быстросменяемыми вкладками

- Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками. Обеспечивает легкое переключение между влажной и сухой уборкой.

4 Центральный поворотный выключатель

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 50/1 Tact Te L

- Настраиваемая толкаемая рукоятка
- Сливной шланг
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

Номер для заказа		1.148-411.0
Штрих-код (EAN)		4054278061375
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	68
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	18,3
Габариты (длина x ширина x высота)		640 x 370 x 1045

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	■
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Ручка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Степень защиты	I
Щелевая насадка		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Муфта для присоединения электроинструментов		■	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Сливной шланг (маслостойкий)		■	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Мешок для отходов 10-частичное PE	1	2.889-158.0	10 шт.						■
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Всасывающая трубка, высококачественная	2	2.889-175.0	2 шт.	DN 35	0,55 м				■
Набор всасывающая трубка, высококачественная	3	2.889-192.0		DN 35	550 мм				■
	4	2.889-194.0		DN 40	550 мм				□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфира шелка	5	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфира нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	■
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)	6	6.904-190.0	1 шт.					из стойкого к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Пакеты для фильтра из нетканого материала	7	2.889-155.0	5 шт.						■
	8	2.889-157.0	5 шт.						□
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	9	2.889-170.0	1 шт.	DN 35					■
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	10	2.889-171.0		DN 40					□
Изогнутый переходник проводящий электрич	11	2.889-172.0		DN 40					□
	12	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					□
Изогнутый переходник комплектный упакована	13	2.889-168.0	1 шт.	DN 35					□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	14	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм			■
Насадка для пола DN35	15	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	16	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	17	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	18	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм			□
	19	2.889-153.0	1 шт.	DN 40		360 мм			□
Щелевая насадка									
Насадка для щелей влажный и сухой упако	20	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм				■
	21	2.889-160.0	1 шт.	DN 40	225 мм				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 4.0m	22	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м				☒
Шланг упакованный NW35 2.5m	23	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				☐
Шланг термостойкий упакованный NW35 2.5m	24	2.889-164.0							☐
Шланг упакованный NW35 2.5m	25	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				☐
Шланг проводящий электричество упакованный	26	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				☐
	27	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м				☐
Шланг упакованный NW40 4m	28	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м				☐
Шланг упакованный NW35 2.5m	29	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				☐
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	30	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м				☐
Шланг проводящий электричество упакованный	31	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м				☐
	32	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта проводящий электричество упакованный	33	2.889-151.0	1 шт.	DN 35					☒
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр только для замены	34	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Фальсфалтфилтэр (PTFE) (только для замены)	35	6.907-455.0	1 шт.						☐
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	36	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	☐
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561, 611 (H)	37	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	38	6.900-425.0	1 шт.	DN 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	39	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для дорожного полотна									
Форсунка подкранового пути NW40 / KAERCH	40	4.130-029.0	1 шт.	DN 40		611 мм			☐
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	41	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	42	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм		☐
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	43	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	☐
Ремонтный комплект								
Ремонтный набор NW35	44	2.889-149.0	1 шт.	DN 35				☐
Ремонтный набор NW40	45	2.889-150.0	1 шт.	DN 40				☐
Всасывающий шланг в сборе								
Шланг упакованный NW50 4m	46	2.889-143.0	1 шт.	DN 50	4 м			☐
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m	47	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м			☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	48	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			☐
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	49	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			☐
Другое								
Насадка для удаления пыли при сверлении	50	2.679-000.0	1 шт.					☐
МК циклонный сепаратор предварительного	51	2.863-027.0	1 шт.					☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Универсальный комплект профессионального назначения	52	2.637-595.0		DN 35			Комплект принадлежностей профессионального назначения.	☐
Комплект для чистки отопительных котлов	53	2.638-852.0		DN 35			Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	☐
Комплект для автомобиля, C-DN 35	54	2.862-166.0		DN 35			Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru