



NT 50/1 Tact Te H

Сертифицирован для асбеста и других областей применения связанных со сбором вредной для здоровья пыли класса H: пылесос влажной и сухой уборки с 50-литровым мусоросборником NT 50/1 Tact Te H.



1 Система двойной фильтрации с очищаемым фильтром класса H

- Сбор менее опасной пыли непосредственно в мусоросборник. Эффективность фильтрации: 99.995 %
- Превосходная защита здоровья без потери силы всасывания или износа фильтра

2 Соответствует тестовым требованиям для пыли класса H и дополнительно требованиям для сбора Асбеста согласно TRGS 519


- В Германии, только безопасные пылесосы имеют лицензию и допускаются для сбора пыли содержащей асбест

3 Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами

- Пользователи эффективно защищены от ударов током и электростатических разрядов

4 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.



NT 50/1 Tact Te H

- Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента
- Сертифицировано для сбора асбеста

Технические характеристики

Номер для заказа	1.148-437.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061405	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Масса	кг	19,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	640 x 370 x 1045

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ручка для перемещения	■
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Степень защиты	I
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка		■	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Сливной шланг		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eсо		■		
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Ударопрочная защита		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 50/1 Tact Te H 1.148-437.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
		1	2.889-168.0	1 шт.	НД 35				<input checked="" type="checkbox"/>
		2	2.889-170.0	1 шт.	НД 35				<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
		3	2.889-152.0	1 шт.	НД 35	360 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
		4	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
		5	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
		6	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм			<input type="checkbox"/>
		7	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
		8	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
		9	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м			<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
		10	2.889-151.0	1 шт.	НД 35				<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
		11	6.904-242.0	1 шт.				Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
		12	6.906-108.0	1 шт.	НД 35	90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Другое									
		13	2.679-000.0	1 шт.				Насадка для удаления пыли при сверлении	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.