



IC 15/240 W Adv

Бюджетное решение для предприятий и коммунальных служб: мусороборочная машина IC 15/240 W, управляемая идущим оператором, очищает газоны и твердые поверхности от любого легкого мусора (от листвы до пластиковых бутылок), собирая его в стандартный мусорный контейнер. Оборудован проблесковым маячком, пылевым фильтром, приспособлением для преодоления бордюров.



1 Управление одной рукой

- Простота управления машиной - одна рука всегда свободна.

3 Предназначен для стандартного контейнера для мусора (240 л)

- Легко утилизировать путем замены бункера.

2 Гидростатический необслуживаемый тяговый привод (вперед / назад)

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IC 15/240 W Adv

- Гидравлический тяговый привод переднего и заднего хода
- Всасывающая труба с направляющей

Технические характеристики

Артикул	1.183-904.0	
Штрих-код (EAN)	4039784469211	
Привод	бенз. двигатель Honda / 4-тактн.	
Мощность	кВ	4
Рабочая скорость	км/ч	6
Продолжительность работы от 1 заправки	h	2,5
Объем контейнера	л	240
Масса заполнения контейнера	кг	70
Рабочая ширина	мм	100
Способность к преодолению подъема	%	15

Комплектация

Всасывающий шланг с всасывающей трубкой	■
Счетчик часов эксплуатации	■
240-литровое мусорный бункер	■
Закрываемый на ключ отсек для хранения принадлежностей	■
Электрический запуск	■
Откидная заслонка для крупногабаритного мусора	■
Проблесковый маячок	■
Устройство для преодоления бордюров	■
Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■

■ Включено в комплект поставки

IC 15/240 W Adv 1.183-904.0

KÄRCHER



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Принадлежности для IC 15/240 W									
Переднее поворотное колесо	1	6.435-752.0						Переднее колесо со сплошной безопасной шиной	<input checked="" type="checkbox"/>
240-литровый мусорный контейнер	2	6.491-878.0						Стандартный контейнер, используемый во всем мире	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	2.642-120.0	2.642-120.7						<input type="checkbox"/>
Продувочный шланг	4	2.850-831.0	2.850-831.7					Для сдувания листвы и мусора	<input type="checkbox"/>
Фильтр для мелкой пыли для IC 15/240 W (комплект)	5	2.850-832.0	2.850-832.7					Для работы без распространения пыли	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	6	2.850-833.0	2.850-833.7					Для повышения безопасности выполнения работ	<input type="checkbox"/>
Поворотный ролик для всасывающей трубы, 100 мм	7	2.850-834.0	2.850-834.7					Для облегчения работы	<input type="checkbox"/>
Держатель мусорного мешка	8	2.850-845.0	2.850-845.7					Для удобного заполнения и извлечения мусорных мешков	<input type="checkbox"/>
устройство преодоления подъемов	9	2.850-883.0	2.850-883.7						<input type="checkbox"/>
Сменный фильтрующий элемент	10	5.731-631.0						Подходит к фильтру для мелкой пыли 5.731-631.0	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары