

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



BDS 51/180 C Adv

Низкоскоростная (180 об/мин) однодисковая машина Karcher универсального применения с двойной рукояткой и розеткой для всасывающего устройства. Обеспечивает легкую и тщательную очистку твердых и текстильных напольных покрытий. Большой диаметр щетки - 51 см.



1 Резервуар (дополнительный) на корпусе двигателя

- Централизованное распределение веса для повышенного давления прижима щетки, с сохранением легкости при переноске.
- Очень хорошая доступность и быстрое удаление в одном действии. Удобное наполнение из-под крана.

2 Полностью складываемая рукоятка

- Для хранения машины требуется гораздо меньше места
- Компактные размеры – идеально для транспортировки, например, в машине

3 Высокое качество

- Высокоэффективный двигатель и металлический планетарный привод
- Очень прочная и долговечная версия и высокий момент для эффективной работы.

4 Широкая, эргономичная ручка

- Две прочных овальных алюминиевых штанги для оптимального баланса и работы без усилий.
- Возможность увеличения силы прижима

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 51/180 C Adv

- Очень большая рабочая ширина
- Мощность и универсальность
- Очень крепкая и прочная конструкция

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-227.0
Штрих-код (EAN)		4039784652668
Рабочая ширина	мм	510
Рабочая высота	мм	90
Потребляемая мощность	Вт	1000
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень шума	дБ	65
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	45
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 × 510 × 1180

Комплектация

Бак (опция)	л	10
-------------	---	----

Аксессуары для BDS 51/180 C Adv 1.291-227.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	☐
Утяжелитель, 10 кг	3	2.642-802.0			1 шт.		10-килограммовый утяжелитель повышает давление прижима и, как следствие, эффективность шлифовки, кристаллизации или удаления защитного слоя.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BDS 51/180 C Adv

1.291-227.0



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Бак (Adv)	1	2.642-476.0			1 шт.		Легко снимаемый бак для удобного нанесения на пол раствора чистящего средства. Объем 10 л.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BDS 51/180 C Adv

1.291-227.0



		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	6.371-206.0	средний	508 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости (красная, 508 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях.	☐
	2	6.371-265.0	жесткий	508 мм	черный	1 шт.		Жесткая дисковая щетка (508 мм) для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или устранения липких загрязнений.	☐
Щетка для шампунирования	3	6.371-266.0	средне мягкий	508 мм	бело-голубой	1 шт.		Бело-голубая щетка диаметром 508 мм для обработки шампунем. Подходит для общей чистки ковров. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BDS 51/180 C Adv 1.291-227.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволоконные пады									
Микроволоконный пад	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.	☐
Пады									
Пады, бежевые, 508 мм	2	6.371-146.0	мягкий	500 мм	бежевый/натуральный	5 шт.		Пад бежевый 508мм	☐
Пады для полировки	3	6.369-468.0	мягкий	508 мм	бежевый	5 шт.		Полировальный пад	☐
Пад	4	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	☐
	5	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	☐
	6	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений.	☐
Приводной диск для падов									
Приводной диск для падов	7	6.371-208.0		483 мм		1 шт.		Базовый приводной диск для низкоскоростных однодисковых уборочных машин (до 200 об/мин). Для очистки падами диаметром 508 мм. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	☐
Алмазные пады									
Алмазный пад	8	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковистоматовый блеск.	☐
	9	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	10	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	☐
Melaminpads									
Накладка набор 2x D 508 Melamin	11	6.371-025.0		508 мм		2 шт.			☐

☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru