

**Чистая Компания** - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru





## **STH 8.66 W**

Снегоуборщик Karcher STH 8.66 W с прожектором оснащен электростартером (230V). Угол отброса снега регилируется с помощью ручки. Снегоочиститель имеет зубчатый шнек. 2-х ступенчатый механизм с раздельными узлами захвата и выброса.



- 1 Легкость в использовании
- Фиксируемые рычаги позволяют управлять снегоочистителем одной рукой. Управление тяговым приводом и дальностью выброса снега осуществляется рычагом.
- 3 Надежный двигатель
- Надежный 4-х тактный двигатель

- 2 Эффективная уборка снега
- Снегоочистители Kärcher идеальное решение для АЗС, гостиниц и коммунальных служб.
- 4 Продуманная механика
- 2-ступенчатый снегоуборочный механизм с раздельными узлами захвата и выброса снега отличается высокой производительностью и легко справляется даже с большими объемами слежавшегося снега.

## Технические характеристики и комплекта-





## STH 8.66 W

- Система Clutch-lock
- 2-ступенчатый снегоуборочный механизм
  Электрический стартер (230 B)

Технические характеристик	(N	
Номер для заказа		1.335-201.0
Штрих-код (EAN)		4002667389470
Макс. производительность по площади	m²/h	1980
Рабочая ширина	СМ	66
Высота всасывания	СМ	53
Диаметр снегоуборочного шнека	СМ	30
Макс. дальность выброса	М	10
Угол поворота выкидной трубы	۰	200
Передачи		6 пер. хода / 2 задн. хода
широки колеса	in	16 × 4,8
Тип двигателя		4-тактн. Snow ThorX 80
Мощность двигателя	кВт / PS	5,4 / 7,3
Объем топливного бака	л	4,7
Macca	КГ	105
Габариты (длина $x$ ширина $x$ высота)	ММ	1400 × 700 × 1080
Комплектация		
Регулируемая выкидная труба		
2-ступенчатый снегоуборочный		

Регулируемая выкидная труба	•
2-ступенчатый снегоуборочный механизм	
Блокировка сцепления для управл. 1 рукой	•
Электрический стартер	-
Применение на открытом воздухе	I .
Фары	1
Тяговый двигатель	

■ Входит в комплект поставки.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru