

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



KM 85/50 W Bp Pack

Компактная, удобная и надежная машина КМ 85/50 W Вр Pack обладает высокой производительностью, гарантирующей эффективную уборку площадей средних размеров. Предлагается в различных вариантах оснащения – с 2 боковыми щетками и приводом заднего хода.










- 1 Эффективная система фильтрации
- Площадь фильтрующей поверхности 2,1 м².
- Ручная очистка фильтра.
- 2 Рама с двойной стенкой
- Прочная рама, не подверженная коррозии.

- 3 Тяговый привод
- Интуитивная система управления приводом.
- Возможность движения задним ходом (опция).
- 4 Сбор и утилизация мусора
- Эффективное подметание благодаря большой рабочей ширине.
- Возможность очистки мокрых поверхностей.





KM 85/50 W Bp Pack

Технические характеристики

■ Входит в комплект поставки.

■ Подъемная цилиндрическая щетка

Номер для заказа		1.351-114.0		
Штрих-код (EAN)		4039784468498		
Привод		двигатель пост. тока		
Мощность привода	В / Вт	24 / 912		
Макс. производительность по площади	m²/h	3825		
Рабочая ширина	мм	610		
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	ММ	850		
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	ММ	1050		
Контейнер для сбора мусора	л	50		
Способность к преодолению подъ- ема	%	15		
Рабочая скорость	км/ч	4,5		
Площадь поверхности фильтра	M ²	2,1		
Macca	КГ	177		
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	1355 × 910 × 1155		
Комплектация				
Полиэфирный плоский складча- тый фильтр		•	Индикатор состояния батареи	•
Система ручной очистки фильтра		•	Регулировка потока всасываемого воздуха	•
Ходовой привод - вперед		•	Боковая щетка, подъемная / регу- лируемая	•
Регулируемая цилиндрическая щетка		•		
Бункер на колесиках		•		
Заслонка для крупного мусора		•		
Батарея и зарядное устройство включены в комплект		•		
Принцип перебрасывания мусора				
Система всасывания				





		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощ- ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24 В, для малообслуживаемых батарей 80 Ач	1	6.654-067.0	1 шт.	24 B		отдель- ный		Для батарей 6.654-048.0 и 6.654-097.0.	•

lacktriangle Входит в комплект поставки. \Box Доступные аксессуары.





		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощ- ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Тяговые батареи									
Батарея 12 В / 80 Ач (С5), мало-	1	6.654-048.0		12 B	80 А/ч	малооб-		Необходимы 2 шт.	
обслуживаемая						служи-			
						ваемая			

lacktriangle Входит в комплект поставки. \Box Доступные аксессуары.











		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / шири- на	Диа- метр	Цена	Описание
Плоский складчатый фильтр					'		
Влагостойкий лоский складчатый фильтр	1	5.731-585.0					Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.
Стандартная цилиндрическая щ	етка						
Цилиндрическая щетка, стан- дартная КМ 85/50 W P/Bp	2	6.906-509.0		620 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.
Мягкая цилиндрическая щетка /	натур	альная щетина			,		
Основная цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для КМ85/50 W	3	6.906-557.0		620 мм			С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.
Жесткая цилиндрическая щетка							
Щетка роликовая, жесткая, влаго- стойкая	4	6.906-558.0		620 мм			Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.









		Номер для	Монтаж на	Длина / шири-	1		
2 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		заказа	заводе	на	метр	Цена	Описание
Стандартная боковая щетка							,
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.
Жесткая боковая щетка							
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.
Мягкая боковая щетка							
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.

 $[\]blacksquare$ Входит в комплект поставки. \Box Доступные аксессуары.



		1								
		Номер для	Монтаж на							
		заказа	заводе				Цена	Описание		
Монтажный комплект левой боковой щетки										
	1	2.640-441.0	2.640-441.7							

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru