



T 12/1 HF

Специально разработанная модель для тщательной и эффективной очистки воздушных судов: пылесос для сухой уборки T 12/1 HF работает с бортовым напряжением (110 В, 400 Гц) и предназначен для уборки всех воздушных судов по всему миру.



1 HEPA-фильтр для очистки выпускаемого воздуха

- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.




2 Корзина главного фильтра

- Большой корзинный стационарный фильтр из промываемого нейлона для эффективной сепарации пыли.



3 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.



T 12/1 HF

- Бортовая сеть 110 В и 400 Гц
- 25-метровый длинный провод
- Эргономичный ножной выключатель

Технические характеристики

№ для заказа	1.355-147.0	
Штрих-код (EAN)	4054278190921	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 110 / 400
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Расход воздуха	л/с	53
Измеренная мощность	Вт	900
Объем мусоросборника	л	12
Номин. диаметр принадлежностей	DN 32	
Длина кабеля	м	25
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	78
Масса	кг	7,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	410 × 315 × 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Степень защиты		II
Стационарный корзинный фильтр		нейлон

■ Входит в комплект поставки

T 12/1 HF 1.355-147.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	1	4.731-011.0	1 шт.					Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	2	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	■
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	3	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	□
Фильтр защиты электродвигателя	4	6.414-611.0	5 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
HEPA-фильтры (класс Н)									
Фильтр упакованный HEPA, H13	5	6.414-080.0	1 шт.					Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 12/1 HF 1.355-147.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колоно, пластиковое	1	4.408-051.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32.	<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола, для T 12/1 Hf, BVL 5/1 Bp, DN 35	2	4.130-062.0	1 шт.	DN 35		310 мм		Насадка для пола с номинальным диаметром DN 35 для пылесосов сухой уборки Kärcher. Ширина 310 мм оптимальна для уборки в тесных пространственных условиях, например, в самолетах, автобусах и вагонах.	<input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	3	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	4	6.906-618.0	1 шт.	32	500 мм			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок									
Комплект насадок номинальным диаметром DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая насадка для мебели	5	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и круглой насадки для мебели. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	6	2.889-130.0	1 шт.	35 мм	210 мм			Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка, DN 32, 280 мм	7	6.907-410.0	1 шт.	DN 32		280 мм		Пластиковая, переключаемая, DN 32.	<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	8	2.889-196.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	9	2.889-197.0	1 шт.	DN 35		300 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	10	6.905-998.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 12/1 HF 1.355-147.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Цена	Описание	
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)								
Всасывающий шланг для T, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	1	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м		Всасывающий шланг, DN 35, 2 м, с новой защелкой. Идеальный вариант для пылесосов сухой уборки Kärcher. Гибкий, прочный и долговечный.	■

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.