T 15/1 Eco!efficiency

Пылесос T 15/1 – аппарат экстра-класса в широкой программе профессиональных пылесосов Kärcher, предназначенных для сухой уборки.

eco!efficiency

60 dB(A)

1 Наведение чистоты с экономией энергии

- При мощности электродвигателя 500 Вт пылесосы серии eco!efficiency практически не уступают гораздо более мощным базовым аппаратам в производительности и качестве уборки.

2 Низкий уровень шума

- Благодаря их низкому уровню шума, пылесосы сухой уборки из линейки eco!efficiency идеальны для чувствительным к шуму местам.

3 Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.

T 15/1 Eco!efficiency, 1.355-246.0, 2022-08-02

Технические характеристики и комплектация

T 15/1 Eco!efficiency

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Очень тихий

Технические характеристики

№ для заказа		1.355-246.0
Штрих-код (EAN)		4039784831667
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	**мбар / кПа**	185 / 18,5
Расход воздуха	**л/с**	46
Измеренная мощность	**Вт**	500
Объем мусоросборника	**л**	15
Номин. диаметр принадлежностей		DN 35
Длина кабеля	**м**	15
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	60
Уровень звуковой мощности	**дБ(А)**	74
Масса	**кг**	7,1
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	434 × 316 × 400

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	2 / с коленом
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	**шт.**	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		пластмасса
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Отсоединяемый сетевой кабель		■
Стационарный корзинный фильтр		из нетканого материала
Насадка-кисть		■

■ **Входит в комплект поставки**

T 15/1 Eco!efficiency
1.355-246.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5–6

7

8

		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	1	4.731-011.0	1 шт.					Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	2	2.889-119.0	3 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
Поролоновый фильтр	3	6.414-765.0	3 шт.					Стандартные выходные фильтры.	□
HEPA-фильтры (класс H)									
Фильтр упакованный HEPA, H13	4	6.414-080.0	1 шт.					Опциональный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□
Бумажные фильтр-мешки									
Бумажные фильтр-мешки	5	6.907-016.0	200 шт.					Испытаны по классу M, экономичная оптовая упаковка 200 шт. BIA-C,	□
	6	6.907-019.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 15/1 и T 17/1).	□
Матерчатый фильтр-мешок									
Матерчатый фильтр-мешок	7	6.904-316.0	1 шт.					Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	8	6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 15/1 и T 17/1	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 15/1 Eco!efficiency
1.355-246.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	2	2.889-130.0	1 шт.	35 мм	210 мм			Щелевая насадка из пластика.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка, DN 35, 295 мм	3	2.889-179.0	1 шт.	DN 35		295 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	4	2.889-196.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	5	2.889-197.0	1 шт.	DN 35		300 мм			□
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	6	6.905-998.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	■
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	7	6.900-697.0	1 шт.	35				Поворотная насадка-кисть (DN 35) овальной формы с эластичной полимерной щетиной для тщательной очистки.	■
	8	2.889-221.0	1 шт.	35 мм				Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 35.	□
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая удлинительная трубка	9	2.862-008.0	1 шт.	35	1000 мм			Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.	■
Комплект насадок									
Комплект насадок номинальным диаметром DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая насадка для мебели	10	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и круглой насадки для мебели. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	□
Электрощетка									
Электрощетка ESB 28	11	2.641-815.0	1 шт.	32 мм		280 мм		Электрощетка для пылесосов сухой уборки с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий.	□
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	12	2.860-113.0	1 шт.	32 мм		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	□
Турбонасадка для пола	13	2.860-114.0	1 шт.	32 мм		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 15/1 Eco!efficiency
1.355-246.0

1

2

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина		Цена	Описание	
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)									
Всасывающий шланг для T, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	1	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м			Всасывающий шланг, DN 35, 2 м, с новой защелкой. Идеальный вариант для пылесосов сухой уборки Kärcher. Гибкий, прочный и долговечный.	■
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	2	2.889-343.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 15/1 Eco!efficiency
1.355-246.0

1

2

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр			Цена	Описание	
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	1	6.902-083.0	1 шт.	32 мм				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.	□
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	2	6.902-072.0	1 шт.	35 мм				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 15/1 Eco!efficiency
1.355-246.0

1

		№ для заказа	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	1	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 15/1 Eco!efficiency
1.355-246.0

1

		№ для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки									
Ремонтный набор Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.