

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru





BV 5/1 Bp

Мощный аккумуляторный ранцевый пылесос BV 5/1 Bp. Разработанный с эргономичной рамой для переноски и комфортной системой разгрузки для уборки в самых стесненных пространствах.






- 1 Запатентованная, эргономичная рама для переноски
- Система разгрузки Air Stream Comfort предотвращает раздражающие вибрации и перегрев спины.
- 2 Простая работа всех функций
- Панель управления на поясном ремне обеспечивает удобный контроль и наблюдение за всеми режимами работы

Технические характеристики и комплекта-





BV 5/1 Bp

- Литий-ионная батарея (36 В) с индикатором заряда батареи
- Индикация заряда батареи на панели управления
 Энергосберегающий режим ecolefficiency

Номер для заказа		1.394-219.0
Штрих-код (EAN)		4054278099569
Объем мусоросборника	л	5
Масса	кг	8,7
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	285 × 355 × 631
Эффективная продолжительность работы	мин	46 (макс.) / 24 (мин.)
Время заряда аккумулятора	h	1
Аккумулятор	В / А/ч	36 / 7,5
Комплектация		
Аккумулятор 7,2 B / 1,3 Ah		
Всасывающий шланг	M	1,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)		•
Переключаемая насадка для пола	ММ	290
Система с защелкой для удлинения шлангов		•
Зарядное устройство		1
Насадка для мягкой мебели		
Щелевая насадка		1
Степень защиты		II .
Входит в комплект поставки.		

Технические характеристики

Аксессуары для BV 5/1 Вр 1.394-219.0

























			Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена		
		Номер для заказа						Описание	
Аккумуляторы и зарядные устр	ойств	a	,						
Зарядное устройство аккумулятора *EU	1	6.654-354.0	1 шт.						•
Аккумулятор	2	4.654-016.0	1 шт.						
Выходные фильтры		ı	,						
Стандартный выходной фильтр	3	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пенома териала.	ı- I
Фильтр защиты электродвигателя	4	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	•
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	5	5.731-632.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C.	
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	та (3-слойные)							
Фильтр-мешки из нетканого материала	6	6.904-335.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса Т 7/1. Количество: 10 шт.	
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 шт., для T 7/1, T 9/1 $Bp,BV5/1$	7	6.904-336.0	300 шт.					Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	
Пластмассовое колено				•					
Изогнутый переходник проводящий электрич	8	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					
Щелевая насадка									
Насадка для щелей упакованный NW35	9	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм				
Комбинированная насадка (для			,	1					
Форсунка для пола упакованный NW35	10	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм			
Насадка для мягкой мебели	l	1	1.	1	ı	1		I	
Форсунка для мягкой набивки упакованный	11	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			•
Металлические удлинительные		I .	1.	1		1		I	1
Телескопическая труба упакован- ный NW35		2.862-008.0	1 шт.	DN 35	0,61 м				•
Всасывающий шланг в сборе (с		1		l = =	1	1		I	
Шланг упакованный NW35 1,5m	13	2.889-132.0	1 шт.	DN 35	1,5 м				Ш
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)	م ا	0.444.004.0	14		1	1	1	(Co. 1150 to 1750 to 1	
НЕРА-фильтр	14	6.414-801.0	1 шт.					Кассетный НЕРА-фильтр (из бумаги и металла, Н 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает каче- ство выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	
Бумажные фильтр-мешки (двух	СЛОЙН	ные)	1					The state of the s	
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., для BV 5/1	15	1	10 шт.					Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу В\ 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	16	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1.	
	17	6.904-425.0	1 шт.						

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru