



NT 30/1 Me Classic

NT 30/1 Me Classic практичный и надежный пылесос влажной и сухой уборки. Оснащается турбиной мощностью 1500 Вт и 30-литровым контейнером. Подходит для сбора самых разных видов загрязнений.

1 Компатный, крепкий и мобильный

- Превосходная устойчивость, мобильность, удобство транспортировки благодаря узкой форме и 4 колесам
- Отбойник обеспечивает надежную защиту со всех сторон пылесоса и принадлежностей

2 Превосходная сила всасывания

- NT Classic оснащен мощной турбиной в 1500 Вт надежно удаляющей самые разнообразные виды загрязнений
- Для превосходных результатов уборки

3 Простота обслуживания

- Сенсационная оперативность: концепция Easy Service позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины гарантирует значительное снижение сервисных затрат.

4 Эффективность и минимализм

- Одномоторные пылесосы NT Classic оснащены эффективной и проверенной технологией фильтрации с патронным фильтром
- Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без использования фильтр-мешка.



NT 30/1 Me Classic

- Простота обслуживания
- Высокая сила всасывания
- Патронный фильтр или фильтрующая корзина

Технические характеристики

Номер для заказа	1.428-568.0	
Штрих-код (EAN)	4039784978515	
Расход воздуха	л/с	59
Разрежение	мбар / кПа	227 / 22,7
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1500
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Длина кабеля	м	6,5
Уровень звукового давления	дБ	78
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	8
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	375 x 360 x 645

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,5 / Металл
Фильтр-мешок	Бумажный	
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка	■	
Мусоросборник из нержавеющей стали	■	
■ Входит в комплект поставки.		

NT 30/1 Me Classic

1.428-568.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Ä0ÛiaaPÖ0ÛiÝeÖ ß0ÛÖaë Ý0Ñpa x0ÛÖÝ0a0Ûi	1	9.755-358.0	10 шт.					■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
	2	9.770-645.0	1 шт.	НД 40	360 мм			■
Щелевая насадка								
Crevice nozzle	3	9.770-638.0	1 шт.	НД 35	350 мм			■
Всасывающий шланг в сборе								
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□	4	9.755-263.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			■
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	5	6.906-108.0	1 шт.	НД 35	90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	□
Другое								
Насадка для удаления пыли при сверлении	6	2.679-000.0	1 шт.					□
CS 40 Me	7	2.863-026.0	1 шт.					□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.