

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



BR 40/25 C Ep

Поломоечная машина с ручным управлением, с приводом от сети и с дисковыми щетками, производительность до 1600 м²/ч. Для экономически эффективной основной уборки, поддерживающей уборки и полировки поверхностей площадью до 800 м².



1 Удобство для пользователя

- Интуитивно-понятные значки на четко обозначенной панели управления для простоты понимания и повышения производительности.
- Легкая обучаемость благодаря одному поворотному переключателю (EASY)

2 Компактная и маневренная

- Простота управления при любых условиях применения
- Короткая колесная база для максимальной маневренности

3 Параллельно расположенные роликовые щетки

- Большая производительность уборки за счет высокого давления прижима
- Подходит для очистки неровных поверхностей и стыков

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BR 40/25 C Ep

- Питание от сети
- Не подверженная коррозии рама
- Невероятно низкий уровень шума

Технические характеристики

Номер для заказа		1.515-102.0
Штрих-код (EAN)		4039784542488
Рабочая ширина щеток	мм	400
Ширина всасывающей балки	мм	770
Потребляемая мощность	Вт	1880
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	г/см ²	240
Частота вращения щетки	об/мин	1000
Макс. производительность по площади	м ² /ч	1600
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
Масса	кг	55
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	800 × 575 × 830


Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система бак в баке	■
Питание от сети	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BR 40/25 C Ep 1.515-102.0

KÄRCHER




		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Цилиндрическая щетка	1	4.762-458.0	средний	400 мм	красный	1 шт.			■
	2	4.762-003.0	средний	400 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,4 мм, длина 20 мм.	■
	3	4.762-250.0	очень мягкий	400 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм.	□
	4	4.762-274.0	мягкий	400 мм	натуральный	1 шт.		Очень мягкая, с щетиной из конского волоса, для химической чистки и полировки.	□
	5	4.762-251.0	высокий/низкий	400 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, профилированная, средней жесткости, оранжевая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина из полиамида, толщина 0,6 мм, длина 15 - 20 мм.	□
	6	4.762-252.0	жесткий	400 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.	□
	7	4.762-481.0	очень жесткий	400 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 40/25 C Ep 1.515-102.0

KÄRCHER




		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов									
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-228.0		400 мм				Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микроволокна. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Втулка с роликовыми падами	2	6.369-724.0	мягкий	400 мм	96 мм	желтый		Желтый пад на втулке	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-726.0	средний	400 мм	96 мм	красный		Пад средней жесткости, красный	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-725.0	жесткий	400 мм	96 мм	зеленый		Пад жесткий, зеленый, диаметр 96мм	<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка									
Цилиндрическая щетка из микроволокна	5	4.114-004.0	микроволокно	400 мм	96 мм	светло-зеленый		Щетка из микроволокна длиной 300 мм, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Идеальное решение для чистки керамогранита.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 40/25 C Ep 1.515-102.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	1	4.777-400.0	770 мм	синий	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-407.0	770 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительная полоса	3	6.273-253.0	790 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-254.0	790 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	5	6.273-262.0	790 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-353.0	790 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-354.0	790 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Всасывающие балки и уплотнительные полосы								
МК роликов для всасывающей балки	8	2.640-023.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 40/25 C Ep 1.515-102.0

KÄRCHER



1



3

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	3	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 40/25 C Ep 1.515-102.0



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru