

T 8/1 L

Пылесос для сухой уборки T 8/1 L впечатлит ремесленников и строителей своей прочной конструкцией, эргономичным ремнем для переноски и чрезвычайно легким весом для удобства работы.



№ для заказа

1.527-188.0

- Эргономичный ремень для переноски
- Сертификат класса фильтрации L
- Весит всего 3,5 кг – чрезвычайно легкий

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278157740
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Расход воздуха	л/с	40
Измеренная мощность	Вт	850
Объем мусоросборника	л	8
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Масса (без принадлежностей)	кг	3,5
Масса (с упаковкой)	кг	5,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	375 × 285 × 320

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Материал мусоросборника		пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Степень защиты		II
Стационарный корзинный фильтр		из нетканого материала

■ Входит в комплект поставки



Эргономичный ремень для переноски

- Возможна неумолимая и простая переноска легкого аппарата и удобство работы, например, на лестницах.



Удобное хранение аксессуаров

- Принадлежности могут быть уложены непосредственно на задней стороне пылесоса, в то время как шланг и сетевой шнур надежно закреплены.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 8/1 L

1.527-188.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT				
Основной корзинный фильтр				
Стационарный основной фильтр, Т 7/1, Т 8/1, Т 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input checked="" type="checkbox"/>
Выходные фильтры				
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15	2	2.889-119.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , Т 7/1, Т 8/1, Т 11/1	3	6.904-084.0	Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки класса М из нетканого материала для наших пылесосов сухой уборки Т 7/1 Classic и Т 8/1 L. Количество: 10 шт.	<input type="checkbox"/>
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено, пластиковое, с защелкой С 35	4	2.840-040.0	Колено, пластиковое, с практичной защелкой С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Щелевая насадка				
Щелевая насадка	5	2.840-039.0	Пройдет даже в самые дальние уголки и самые узкие щели: щелевая насадка из пластика для пылесосов сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 300 мм	7	2.840-038.0	Переключаемая пластиковая насадка для пола (комбинированная) с внутренним соединительным конусом DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	8	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с коническим разъемом				
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с конусом и стыковым разъемом	9	2.889-100.0	Запасной всасывающий шланг длиной 2 м, с разъемом для пылесосов сухой уборки DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Удлинительный шланг для Т/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	10	2.889-343.0	2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой.	<input type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТ НАСАДОК				
Комплект насадок номинальным диаметром DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая насадка для мебели	11	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и круглой насадки для мебели. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Насадка для удаления пыли при сверлении	12	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ				
Ремонтный набор Kaercher NW35	13	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.