

## T 10/1 ADV HEPA

Компактный, эргономичный и устойчивый против опрокидывания пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA впечатляет прочной конструкцией, низким уровнем шума, высокоэффективным фильтром HEPA 14 и простотой сервисного обслуживания.



№ для заказа

1.527-419.0

- Высокоэффективный фильтр HEPA 14
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Упрочненный стационарный основной корзинный фильтр

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278805726
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Измеренная мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	10
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	57
Масса (без принадлежностей)	кг	6,5
Масса (с упаковкой)	кг	9,154
Размеры (Д × Ш × В)	мм	355 × 310 × 410

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр защиты электродвигателя	шт.	1
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Антистатическая система		■
Материал мусоросборника		пластмасса
HEPA-фильтр		Фильтр HEPA 14
Стационарный корзинный фильтр		из нетканого материала

■ Входит в комплект поставки



## Высокоэффективный фильтр HEPA 14

- Для соблюдения строгих стандартов санитарии.
- Эффективность фильтрации 99,995 % гарантирует задержание мельчайших частиц.
- Сертифицирован по стандарту DIN EN 1822:2019.



## Простота сервисного обслуживания

- Замена вставного сетевого кабеля производится очень легко и не требует специальных знаний.
- Уменьшение затрат времени и расходов на сервисное обслуживание.



## Прочная и долговечная конструкция

- Долгий срок службы гарантирует высокую рентабельность эксплуатации.
- Аппарат удобен для хранения и транспортировки.
- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



	№ для заказа	Описание		
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT</b>				
<b>Основной корзинный фильтр</b>				
Стационарный основной фильтр, Т 10/1	1	2.889-292.0	Основной корзинный фильтр, предназначенный специально для применения с фильтром HEPA 14 (№ для заказа 2.889-293.0).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтры (класс H)</b>				
Фильтр HEPA 14, для Т 10/1 и Т 11/1	2	2.889-293.0	Увеличивает эффективность фильтрации и повышает чистоту выпускаемого пылесосом воздуха: высокоэффективный фильтр HEPA 14, сертифицированный по стандарту DIN EN 1822:2019, гарантирует коэффициент пылезадержания 99,995 %.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект HEPA 14	3	2.889-294.0	Комплект HEPA-фильтра: состоит из HEPA-фильтра H14 (2.889-293.0) и соответствующего основного корзинного фильтра.	<input type="checkbox"/>
<b>Выходные фильтры</b>				
Поролонный фильтр, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 10, Т 12, Т 15	4	4.414-015.0	Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетканого материала (поролонный фильтр) формата 128 × 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>				
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	5	6.904-333.0	10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 300 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	6	6.904-337.0	Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	7	6.904-315.0	Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 × , Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	8	6.904-321.0	Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс M, экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
<b>КОЛЕНО</b>				
<b>Пластмассовое колено</b>				
Колено	9	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>				
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	10	2.889-129.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	11	2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	12	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>				
Щелевая насадка	13	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для мягкой мебели</b>				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	14	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV НЕРА

### 1.527-419.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Турбонасадка</b>				
Турбонасадка для мягкой мебели	15	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	16	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>				
<b>Металлические удлинительные трубки</b>				
Удлинительная трубка, хромированная	17	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>				
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	18	2.889-133.0	Всасывающий шланг длиной 2 м с новой защелкой, С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для Т/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	19	2.889-343.0	2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители шлангов</b>				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	20	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТ НАСАДОК</b>				
Комплект насадок номинальным диаметром DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая насадка для мебели	21	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и круглой насадки для мебели. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	22	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Ремонтный набор Kaercher NW35	23	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>				
Расширяющий адаптер	24	6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	25	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	26	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.