

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IV 100/55

IV 100/55 это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает требованиям различных целевых групп. Несмотря на внушительные размеры пылесос может перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Он оснащен турбиной с боковым каналом с длительным сроком службы. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для непрерывной работы. Баки для сухой (6.394-527.0) или влажной (6.394-529.0) уборки заказываются дополнительно.



1 Необслуживаемый непосредственный привод


- Непосредственный привод высочайшей надежности гарантирует рентабельную эксплуатацию пылесоса в многосменном режиме.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

2 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.



IV 100/55

- Антистатическое исполнение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-700.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731202	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	139 / 500
Разрежение	мбар / кПа	280 / 28
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	6
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	5,5
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения	DN 61	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 61 / DN 51	
Уровень шума	79	
Масса	кг	155
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1220 × 670 × 1530

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Подходящий мусоросборник (для влажной уборки)	6.394-824.0
Подходящий мусоросборник (для сухой уборки)	6.394-823.0
Рекомендация многосменной эксплуатации	■
Устройство дистанционного управления (опция)	—

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IV 100/55 1.573-700.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Адаптер									
Соединитель	1	6.789-004.0	1 шт.	DN 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	■
	2	6.789-003.0	1 шт.	DN 51				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.	□
Тройник, 2 x DN 51	3	6.789-001.0	1 шт.	DN 51				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 51.	□
Тройник, 2 x DN 61	4	6.789-002.0	1 шт.	DN 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 61.	□
Переходник DN 61 – DN 51	5	6.902-147.0	1 шт.	DN 61				Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	□
Соединительная муфта	6	6.906-799.0	1 шт.	DN 51				Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 51.	□
	7	6.906-800.0	1 шт.	DN 61				Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 61.	□
Соединитель для шланга, пово- ротный ID 51	8	6.906-810.0	1 шт.	DN 51				Поворотный соединительный элемент для ремонта и изго- товления шлангов требуемой длины.	□
Соединитель ID 61 для шланга, поворотный	9	6.906-811.0	1 шт.	DN 61					□
Фильтры и фильтр-мешки									
Гофрированный фильтр, белый, для IV 60 и IV 100/40-55	10	6.904-341.0	1 шт.					Белый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и 100, кроме версий M B1 и 100/75.	■
Гофрированный фильтр, зеле- ный, класс M	11	6.904-342.0	1 шт.					Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1.	□
МК абсолютного фильтра BIA-H, для IV 60-100	12	6.904-365.0	1 шт.					Монтажный комплект фильтра категории BIA-H с монтаж- ными деталями. Для ряда моделей IV 60 и IV 100.	□
Абсолютный фильтр BIA-H, на замену	13	6.904-345.0	1 шт.					Абсолютный фильтр категории BIA-H взамен 6.904-365.0 и для IV 100/55 H B1.	□
Мешки для утилизации, бумаж- ные	14	6.904-347.0	10 шт.					Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
Мешки для утилизации, полиэти- леновые	15	6.904-348.0	20 шт.					Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	16	6.907-336.0	5 шт.						□
Колени из высококачественной стали									
Колено из нерж. стали стыковое соединением	17	6.906-767.0	1 шт.	DN 51				Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней кони- ческой части, облегчающим отсоединение после продол- жительной работы.	□
Колено из нерж. стали (со стыко- вым соединением)	18	6.906-850.0	1 шт.	DN 61					□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединени- ем)	19	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсое- динение после продолжительной работы.	□
	20	6.906-851.0	1 шт.	DN 61	500 мм				□
Насадки для пола									
Щеточные полоски	21	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			Щеточные полоски	□
Комплект резиновых полосок, маслостойкие	22	6.903-081.0	2 teilig		370 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	□
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	23	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; ком- плект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	□
Комплект резиновых полосок	24	6.906-168.0	2 teilig		500 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


Аксессуары для IV 100/55 1.573-700.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	25	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм	Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	☐
Насадка для пола, литая, прочная	26	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм	Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	☐
Насадка для пола, упрочненная	27	6.906-802.0	1 шт.	DN 61	500 мм		☐
Резиновая полоска к насадке для пола	28	6.906-833.0	1 шт.		500 мм	Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	☐
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	29	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм	Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	☐
	30	6.906-805.0	1 шт.	DN 61	300 мм		☐
Стальная полоска для треугольной насадки	31	6.906-835.0	1 шт.		300 мм	Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	☐
Резиновая полоска для треугольной насадки	32	6.906-834.0	1 шт.		300 мм	Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	☐
	33	6.906-814.0	1 шт.	DN 51	370 мм		☐
Другие насадки							
Резиновая насадка, 45°	34	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм	Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	☐
	35	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		☐
Резиновая круглая насадка, удлиненная	36	6.906-764.0	1 шт.	DN 51	370 мм	Резиновая насадка, круглая.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	37	6.906-798.0	1 шт.	DN 51	120 мм	Круглая насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	☐
Запасной щеточный венец	38	6.906-809.0	1 шт.			Для круглых щеточных насадок 6.906-798.0 и 6.906-807.0.	☐
Поперечная щеточная насадка, угловая	39	6.906-797.0	1 шт.	DN 51	370 мм	Поперечная насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	☐
Запасная поперечная щетка	40	6.906-808.0	1 шт.			Для поперечных щеточных насадок 6.906-797.0 и 6.906-806.0.	☐
Пластиковая насадка со скребком	41	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм	Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	☐
Пластмассовая насадка со скребком	42	6.903-056.0	1 шт.	DN 61	100 мм		☐
Насадка со скребком, металлическая	43	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм	Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Металлическая насадка со скребком	44	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм		☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	45	4.130-414.0	1 шт.	DN 51	200 мм	Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	46	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		☐
Насадка для чистки труб, DN 51 (для труб диаметром до 250 мм)	47	6.906-837.0	1 шт.	DN 51		Пластмассовая, для труб диаметром 250 мм.	☐
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	48	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм	Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая	49	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм		☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	50	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм	Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
	51	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм		☐
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	52	6.906-831.0	1 шт.	DN 51	460 × 75 мм	Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

KÄRCHER



V 100/55, 1.573-700.0, 2018-03-19

Аксессуары для IV 100/55 1.573-700.0

KÄRCHER



73, 75



74

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	73	2.641-178.0	7 teilig	DN 51			1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	☐
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	74	2.641-175.0	7 teilig	DN 61			1 x 4.130-413.0 – насадка для пола, алюм., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-781.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 61, 5 м.	☐
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	75	2.641-176.0	7 teilig	DN 61			1 x 6.906-802.0 – насадка для пола, упрочн., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-777.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 61, 5 м.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/55 1.573-700.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	1	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	2	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐
Кожух	3	4.063-132.0	1 шт.					Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	☐
Промежуточное кольцо	4	6.902-051.0	1 шт.					Промежуточное кольцо, для установки 4.063-132.0 на бочку 200 л	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru