

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IV 100/55 M B1 (Z22)

IV 100/55 M B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса М и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



1 Удобный отсек для принадлежностей на шасси аппарата

- Большой отсек, размещенный на шасси пылесоса, позволяет уложить насадки, колесо и другие принадлежности.

3 Выносливость и многофункциональность

- Широкий ассортимент принадлежностей гарантирует простое и экономичное решение разнообразных задач чистки.

2 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

4 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.



IV 100/55 M B1 (Z22)

- Антистатическое исполнение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-754.0
Штрих-код (EAN)		4039784731226
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	6
Расход воздуха	л/с / м³/ч	139 / 500
Разрежение	мбар / кПа	280 / 28
Объем мусоросборника	л	100
Площадь поверхности фильтра	м²	2,3
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	дБ	79
Номин. диаметр соединения		DN 61
Масса	кг	155
Номин. диаметр принадлежностей		DN 61 / DN 51
Габариты (длина x ширина x высота)		1220 x 670 x 1530

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	нет
Мусоросборник для сухой уборки	6.394-823.0
Категория пыли	M
Исполнение	Z22
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IV 100/55 M B1 (Z22) 1.573-754.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Адаптер									
Соединитель	1	6.789-004.0	1 шт.	DN 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	☒
	2	6.789-003.0	1 шт.	DN 51				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.	☐
Переходник DN 61 – DN 51	3	6.902-147.0	1 шт.	DN 61				Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	☐
Фильтры и фильтр-мешки									
Гофрированный фильтр, зеле- ный, класс M	4	6.904-342.0	1 шт.					Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1.	☒
МК абсолютного фильтра BIA-H, для IV 60-100	5	6.904-365.0	1 шт.					Монтажный комплект фильтра категории BIA-H с монтаж- ными деталями. Для ряда моделей IV 60 и IV 100.	☐
Абсолютный фильтр BIA-H, на замену	6	6.904-345.0	1 шт.					Абсолютный фильтр категории BIA-H взамен 6.904-365.0 и для IV 100/55 H B1.	☐
Мешки для утилизации, бумаж- ные	7	6.904-347.0	10 шт.					Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐
Мешки для утилизации, полиэти- леновые	8	6.904-348.0	20 шт.					Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐
	9	6.907-336.0	5 шт.						☐
Колени из высококачественной стали									
Колено из нерж. стали стыковое соединением	10	6.906-767.0	1 шт.	DN 51				Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней кони- ческой части, облегчающим отсоединение после продол- жительной работы.	☐
Колено из нерж. стали (со стыко- вым соединением)	11	6.906-850.0	1 шт.	DN 61					☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединени- ем)	12	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсое- динение после продолжительной работы.	☐
	13	6.906-851.0	1 шт.	DN 61	500 мм				☐
Насадки для пола									
Комплект резиновых полосок, маслостойкие	14	6.903-081.0	2 teilig		370 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	☐
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	15	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; ком- плект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	☐
Комплект резиновых полосок	16	6.906-168.0	2 teilig		500 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	☐
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	17	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	☐
Насадка для пола, литая, проч- ная	18	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	☐
Насадка для пола, упрочненная	19	6.906-802.0	1 шт.	DN 61	500 мм				☐
Резиновая полоска к насадке для пола	20	6.906-833.0	1 шт.		500 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	☐
Треугольная насадка, из алюми- ниевого литья, с резиновой поло- ской	21	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм			Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого ли- тья, для сложных условий эксплуатации.	☐
	22	6.906-805.0	1 шт.	DN 61	300 мм				☐
Стальная полоска для треуголь- ной насадки	23	6.906-835.0	1 шт.		300 мм			Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	☐
Резиновая полоска для треуголь- ной насадки	24	6.906-834.0	1 шт.		300 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/55 M B1 (Z22) 1.573-754.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
	25	6.906-814.0	1 шт.	DN 51	370 мм				☐
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	26	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	☐
	27	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм				☐
Резиновая круглая насадка, удлиненная	28	6.906-764.0	1 шт.	DN 51	370 мм			Резиновая насадка, круглая.	☐
Пластиковая насадка со скребком	29	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм			Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	☐
Пластмассовая насадка со скребком,	30	6.903-056.0	1 шт.	DN 61	100 мм				☐
Насадка со скребком, металличе-ская	31	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Металлическая насадка со скребком	32	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм				☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	33	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая	34	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм				☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	35	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
	36	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм				☐
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	37	6.906-831.0	1 шт.	DN 51	460 × 75 мм			Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	☐
Шланги PVC									
Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)	38	6.906-791.0	1 шт.	DN 51	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)	39	6.906-787.0	1 шт.	DN 51	10 м				☐
Всасывающий шланг DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	40	6.906-781.0	1 шт.	DN 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг, 10 метров DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	41	6.906-782.0	1 шт.	DN 61	10 м				☐
Шланги PU									
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	42	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг DN 51 , 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	43	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м				☐
Всасывающий шланг 5 метров, DN 61, из полиуретана	44	6.906-777.0	1 шт.	DN 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг 10 метров, DN 61, из полиуретана (со стыковым соединением)	45	6.906-778.0	1 шт.	DN 61	10 м				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/55 M B1 (Z22) 1.573-754.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Резиновые шланги									
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	46	6.906-789.0	1 шт.	DN 51	5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	
	47	6.906-779.0	1 шт.	DN 61	5 м				
Металлические шланги									
Всасывающий шланг, металличе- ский (со стыковым соединением)	48	6.906-784.0	1 шт.	DN 51	5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металличе- ский, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	
	49	6.906-775.0	1 шт.	DN 61	5 м				
Принадлежности для других машин									
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	50	4.070-838.0	1 шт.					Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	
Корзина для стружки, для IV	51	6.394-530.0	1 шт.					Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	
Zubehörsets IV, IVL									
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	52	2.641-177.0	7 teilig	DN 51				1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – коле- но, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.	
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	53	2.641-178.0	7 teilig	DN 51				1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906- 768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – вса- сыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	54	2.641-175.0	7 teilig	DN 61				1 x 4.130-413.0 – насадка для пола, алюм., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – коле- но, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-781.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 61, 5 м.	
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	55	2.641-176.0	7 teilig	DN 61				1 x 6.906-802.0 – насадка для пола, упрочн., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900- 222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-777.0 – вса- сыв. шланг, из полиурет., DN 61, 5 м.	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru