

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания** - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH

**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## IV 100/55 H B1 (Z22)

IV 100/ 55 H B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса H и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



### 1 Безопасность

### 2 Безопасные пылесосы

### 3 Необслуживаемый непосредственный привод

- Непосредственный привод высочайшей надежности гарантирует рентабельную эксплуатацию пылесоса в многосменном режиме.

### 4 Ручная очистка фильтра

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## IV 100/55 H B1 (Z22)

- Антистатическое исполнение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

### Технические характеристики

|                                    |            |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Номер для заказа                   |            | 1.573-755.0       |
| Штрих-код (EAN)                    |            | 4039784731233     |
| Потребляемая мощность (раб.)       | кВт        | 6                 |
| Расход воздуха                     | л/с / м³/ч | 139 / 500         |
| Разрежение                         | мбар / кПа | 280 / 28          |
| Объем мусоросборника               | л          | 100               |
| Площадь поверхности фильтра        | м²         | 3,9               |
| Класс основного фильтра            |            | H                 |
| Уровень шума                       | дБ         | 79                |
| Номин. диаметр соединения          |            | DN 61             |
| Масса                              | кг         | 155               |
| Номин. диаметр принадлежностей     |            | DN 61 / DN 51     |
| Габариты (длина x ширина x высота) |            | 1220 x 670 x 1530 |

### Комплектация

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Принадлежности в комплекте поставки | нет                    |
| Мусоросборник в комплекте поставки  | нет                    |
| Мусоросборник для сухой уборки      | 6.394-823.0            |
| Категория пыли                      | H                      |
| Исполнение                          | Z22                    |
| Система очистки фильтра             | с ручным переключением |

# Аксессуары для IV 100/55 H B1 (Z22) 1.573-755.0

**KÄRCHER**


|                                                                  |    | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание                                                                                                                                                                         |   |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|----------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Адаптер</b>                                                   |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                  |   |
| Соединитель                                                      | 1  | 6.789-004.0      | 1 шт.      | DN 61          |                |      | Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.                                                                                             | ■ |
|                                                                  | 2  | 6.789-003.0      | 1 шт.      | DN 51          |                |      | Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.                                                                                             | □ |
| Переходник DN 61 – DN 51                                         | 3  | 6.902-147.0      | 1 шт.      | DN 61          |                |      | Сушающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.                                                                                            | □ |
| <b>Фильтры и фильтр-мешки</b>                                    |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                  |   |
| Гофрированный фильтр, зеленый, класс M                           | 4  | 6.904-342.0      | 1 шт.      |                |                |      | Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1.                                                    | ■ |
| МК абсолютного фильтра BIA-H, для IV 60-100                      | 5  | 6.904-365.0      | 1 шт.      |                |                |      | Монтажный комплект фильтра категории BIA-H с монтажными деталями. Для ряда моделей IV 60 и IV 100.                                                                               | ■ |
| Абсолютный фильтр BIA-H, на замену                               | 6  | 6.904-345.0      | 1 шт.      |                |                |      | Абсолютный фильтр категории BIA-H взамен 6.904-365.0 и для IV 100/55 H B1.                                                                                                       | □ |
| Мешки для утилизации, бумажные                                   | 7  | 6.904-347.0      | 10 шт.     |                |                |      | Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.                                                                                                        | □ |
| Мешки для утилизации, полиэтиленовые                             | 8  | 6.904-348.0      | 20 шт.     |                |                |      | Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.                                                                                          | □ |
|                                                                  | 9  | 6.907-336.0      | 5 шт.      |                |                |      |                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>Колени из высококачественной стали</b>                        |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                  |   |
| Колено из нерж. стали стыковое соединением                       | 10 | 6.906-767.0      | 1 шт.      | DN 51          |                |      | Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.                                                          | □ |
| <b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>          |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                  |   |
| Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)    | 11 | 6.906-766.0      | 1 шт.      | DN 51          | 500 мм         |      | Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.                                      | □ |
| <b>Насадки для пола</b>                                          |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                  |   |
| Комплект резиновых полосок, маслостойкие                         | 12 | 6.903-081.0      | 2 teilig   |                | 370 мм         |      | Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.                                                                                                          | □ |
| Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм      | 13 | 4.130-412.0      | 1 шт.      | DN 51          | 500 мм         |      | Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемой по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; комплект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0. | □ |
| Комплект резиновых полосок                                       | 14 | 6.906-168.0      | 2 teilig   |                | 500 мм         |      | Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.                                                                                                | □ |
| Насадка для пола, литая, прочная                                 | 15 | 6.906-793.0      | 1 шт.      | DN 51          | 500 мм         |      | Из алюминиевого литья, с регулируемой по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.                                                                                    | □ |
| Резиновая полоска к насадке для пола                             | 16 | 6.906-833.0      | 1 шт.      |                | 500 мм         |      | Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.                                                                                                         | □ |
| Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской | 17 | 6.906-796.0      | 1 шт.      | DN 51          | 300 мм         |      | Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.                                                                                        | □ |
| Стальная полоска для треугольной насадки                         | 18 | 6.906-835.0      | 1 шт.      |                | 300 мм         |      | Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.                                                                                            | □ |
| Резиновая полоска для треугольной насадки                        | 19 | 6.906-834.0      | 1 шт.      |                | 300 мм         |      | Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.                                                                                                                  | □ |
|                                                                  | 20 | 6.906-814.0      | 1 шт.      | DN 51          | 370 мм         |      |                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>Другие насадки</b>                                            |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                  |   |
| Резиновая насадка, 45°                                           | 21 | 6.902-146.0      | 1 шт.      | DN 51          | 220 мм         |      | Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.                                                                                                                      | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IV 100/55 H B1 (Z22) 1.573-755.0

**KÄRCHER**


|                                                                                                 |    | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|----------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Резиновая круглая насадка, удлиненная                                                           | 22 | 6.906-764.0      | 1 шт.      | DN 51          | 370 мм         |      | Резиновая насадка, круглая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Пластиковая насадка со скребком                                                                 | 23 | 6.906-773.0      | 1 шт.      | DN 51          | 100 мм         |      | Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Насадка со скребком, металлическая                                                              | 24 | 6.906-770.0      | 1 шт.      | DN 51          | 117 мм         |      | Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Щелевые насадки</b>                                                                          |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм                                                         | 25 | 6.906-768.0      | 1 шт.      | DN 51          | 370 × 50 мм    |      | Пластмассовая, 370 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, из нерж. стали                                                                 | 26 | 6.906-771.0      | 1 шт.      | DN 51          | 400 × 70 мм    |      | Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая                                                      | 27 | 6.906-831.0      | 1 шт.      | DN 51          | 460 × 75 мм    |      | Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги PVC</b>                                                                               |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)                             | 28 | 6.906-791.0      | 1 шт.      | DN 51          | 5 м            |      | Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)                                             | 29 | 6.906-787.0      | 1 шт.      | DN 51          | 10 м           |      | Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги PU</b>                                                                                |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров                                               | 30 | 6.906-786.0      | 1 шт.      | DN 51          | 5 м            |      | Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг DN 51, 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)                    | 31 | 6.906-788.0      | 1 шт.      | DN 51          | 10 м           |      | Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Резиновые шланги</b>                                                                         |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)                                          | 32 | 6.906-789.0      | 1 шт.      | DN 51          | 5 м            |      | Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Металлические шланги</b>                                                                     |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)                                      | 33 | 6.906-784.0      | 1 шт.      | DN 51          | 5 м            |      | Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Принадлежности для других машин</b>                                                          |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л                                                            | 34 | 4.070-838.0      | 1 шт.      |                |                |      | Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Корзина для стружки, для IV                                                                     | 35 | 6.394-530.0      | 1 шт.      |                |                |      | Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zubehörsets IV, IVL</b>                                                                      |    |                  |            |                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением) | 36 | 2.641-177.0      | 7 teilig   | DN 51          |                |      | 1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлинен. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.        | <input type="checkbox"/> |
| Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением) | 37 | 2.641-178.0      | 7 teilig   | DN 51          |                |      | 1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлинен. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)