ЧИСТАЯ
компания

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

IVL 50/24-2

Компактный пылесос для сбора смазочно-охлаждающих жидкостей вместе с твердым мусором. Собранный материал можно легко разделяется для последующей утилизации или повторного использования.

1 Удобная функция изменения направления потока воздуха

- Поток воздуха можно переключать. Это позволяет удобно опорожнять контейнер.

2 Два отклоняющихся нагнетателя с электронным управлением

- Два нагнетателя обеспечивают высокую силу всасывания. Как только контейнер наполняется, пылесос автоматически выключается.

IVL 50/24-2, 1.573-952.0, 2018-03-19

Технические характеристики и комплектация

	IVL 50/24-2
	■ Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-952.0
Штрих-код (EAN)		4039784393998
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	1 / 220–240 / 50–60
Объем мусоросборника	**л**	50
Объем корзины для стружки	**л**	58
Расход воздуха	**л/с / m³/h**	112 / 403
Разрежение	**мбар / кПа**	235 / 23,5
Номин. диаметр соединения		DN 51
Номин. диаметр принадлежностей		DN 51

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уровневый выключатель	■

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для IVL 50/24-2
1.573-952.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10–11

12

13

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Колени из высококачественной стали									
Колено из нерж. стали стыковое соединением	1	6.906-767.0	1 шт.	DN 51				Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	2	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	☐
Насадки для пола									
Насадка для пола, литая, прочная	3	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	☐
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	4	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	☐
Резиновая круглая насадка, удлиненная	5	6.906-764.0	1 шт.	DN 51	370 мм			Резиновая насадка, круглая.	☐
Пластиковая насадка со скребком	6	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм			Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	☐
Насадка со скребком, металлическая	7	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	8	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	9	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
Шланги PU									
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	10	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг DN 51 , 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	11	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Адаптер									
Соединительная муфта	12	6.906-799.0	1 шт.	DN 51				Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 51.	☐
Zubehörsets IV, IVL									
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	13	2.641-178.0	7 teilig	DN 51				1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	☐

☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания
8 (800) 250-39-39
Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru
sales@chisto.ru