

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVC 60/30 Tact²

Компактный промышленный пылесос для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Оснащен износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат в стационарном режиме.



1 Износостойкая турбина с боковым каналом

- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

2 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания и работу без перерывов.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

IVC 60/30 Tact²

- Антистатическое исполнение
- Отключение при заполнении мусоросборника жидкостью
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-101.0
Штрих-код (EAN)	4039784463707
Число фаз ~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Расход воздуха л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение мбар / кПа	286 / 28,6
Объем мусоросборника л	60
Потребляемая мощность (раб.) кВт	3
Площадь поверхности фильтра м²	1,9
Уровень шума дБ	77
Номин. диаметр соединения	DN 72
Номин. диаметр принадлежностей	DN 52 / DN 42
Масса кг	95
Габариты (длина x ширина x высота) мм	970 x 690 x 1240

Комплектация

Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	автоматическая
Электр. уровеньный выключатель	■
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории М из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр, бумажный	2	6.907-276.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории М из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	□
Flachfaltenfilter (PTFE)								
¿ÜPaÜØÜ aÜÜÐÖçÐæÜ äØÜiaa aßÐÜÐÖBYÿeÜ PT	3	6.907-449.0	1 шт.					□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	☒
Система сбора Longopac	2	2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longopac	☐
	3	4.070-930.0	1 шт.					☐
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	4	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	☐
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	5	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	☐
Щеточные полоски	6	2.860-268.0	1 шт.					☐
Устройство для разлива горячего в бочки	7	9.982-081.0	1 шт.	DN 52				☐
Щеточная головка для пола	8	9.986-371.0	1 шт.	DN 52				☐
Щеточная головка для пола	9	9.986-370.0	1 шт.	DN 52				☐
	10	9.986-372.0	1 шт.	DN 52				☐
Насадки для пола								
Щеточные полоски	11	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	☐
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	12	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	☐
	13	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	☐
	14	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	☐
Щелевая форсунка гибко DN 40	15	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм			☐
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	16	9.988-092.0	1 шт.	DN 42	3 м			☐
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	17	9.988-093.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	18	9.988-094.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	19	9.988-095.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	20	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	21	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	23	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Ringler сопла								
Щелевая форсунка гибко DN 40	24	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	25	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	26	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм		☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	27	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм		☐
Щеточная насадка	28	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм	Щеточная насадка	☐
	29	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм		☐
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	30	9.981-926.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	☐
Колено с покрытием							
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ el. DN42	31	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ el. DN52	32	6.902-201.0	1 шт.	DN 52			☐
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	33	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
	34	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		☐
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	35	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	☐
Насадка, эластичная, пластмассовая	36	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
Круглая резиновая насадка, удлиненная	37	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	38	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Угловая щеточная насадка, круглая	39	6.902-193.0	1 шт.	DN 42		Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	40	6.902-192.0	1 шт.	DN 52		Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Щеточная насадка для чистки поверхностей	41	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	☐
Алюминиевая насадка для чистки	42	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	43	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	44	6.902-207.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	☐
Щелевые насадки							
Щелевая форсунка плоский DN40	45	9.988-116.0	1 шт.	DN 42			☐
Щелевая форсунка плоский DN50	46	9.988-117.0	1 шт.	DN 52			☐
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	47	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	☐
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	48	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	49	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
	50	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			☐
Щелевая насадка, оцинкованная	51	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	52	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	53	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	54	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	55	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	56	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	57	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	58	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	59	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	60	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	61	9.980-645.0		DN 42				☐
	62	9.980-646.0		DN 52				☐
Шланги PU								
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	63	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
	64	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	65	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	66	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	67	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	68	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
	69	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
	70	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	71	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	72	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	73	9.980-679.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	74	9.980-680.0		DN 52				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	75	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	76	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	77	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	78	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	79	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	80	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	81	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	82	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	83	9.980-647.0		DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	84	9.980-707.0		DN 52				☐
Адаптер								
DN72 auf DN61	85	6.902-001.0	1 шт.	DN 61				☐
Переходник DN 52 – DN 42	86	6.902-179.0	1 шт.	DN 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	☐
Переходник DN 72 – DN 52	87	6.902-180.0	1 шт.	DN 72			Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	☐
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	88	6.902-178.0	1 шт.	DN 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	☐
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	89	6.902-177.0	1 шт.	DN 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	☐
Соединитель для шланга	90	6.902-170.0	1 шт.	DN 42			Для установки на шланге DN 42.	☐
	91	6.902-168.0	1 шт.	DN 52			Для установки на шланге DN 52.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	92	6.902-172.0	1 шт.	DN 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Соединитель для шланга, поворотный	93	6.902-169.0	1 шт.	DN 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	☐
Хомут	94	6.902-167.0	1 шт.	DN 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
Фильтры и фильтр-мешки								
Мешок для отходов Longorac	95	6.907-506.0	4 шт.					☐
	96	6.904-346.0	10 шт.					☐
Мешки для утилизации, бумажные	97	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	98	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
	99	6.907-336.0	5 шт.					☐
	100	6.907-347.0	5 шт.					☐
Разное								
Насадка для дорожного полотна, для IVC	101	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC	☐
	102	9.982-080.0	1 шт.					☐
Крюк для хранения кабеля	103	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	☐
Держатель принадлежностей, для IVC	104	4.645-412.0	1 шт.					☐
Поддон для сбора капель, для IVC	105	5.039-065.0	1 шт.				Поддон для сбора капель, для IVC	☐
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	106	2.869-106.0	6 teilig	DN 42				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	107	2.869-107.0	6 teilig	DN 42				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□ DN52	108	2.869-108.0	6 teilig	DN 52				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ DN52	109	2.869-109.0	6 teilig	DN 52				☐
Коллекторы								
Ручьятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	110	9.981-327.0	1 шт.	DN 42				☐
	111	9.981-320.0	1 шт.	DN 52				☐
Ringler аксессуары								
Секция предварительного отделения RI	112	9.982-235.0						☐
Ringler фитинги и адаптеры								
	113	9.981-260.0	1 шт.	DN 42				☐
	114	9.981-261.0	1 шт.	DN 52				☐
	115	9.981-325.0	1 шт.	DN 52				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru