

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVC 60/12-1 Tact Ec

Компактный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра и износостойким бесконтактным электродвигателем с электронным управлением, рассчитанным на непрерывную работу. Идеальное решение для сбора образующейся на производстве мелкой пыли – в т. ч. и в стационарном варианте.



1 Аппарат предназначен для непрерывной работы

- Износостойкие бесконтактные двигатели с электронным коммутатором, минимальный ресурс которых составляет 5000 ч, идеально подходят для эксплуатации в 3 смены.

3 Мусоросборник с механизмом опускания


- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

2 Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.



IVC 60/12-1 Tact Ec

- Антистатическое исполнение
- Отключение при заполнении мусоросборника жидкостью
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-102.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463714	
Число фаз	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Принадлежности в комплекте поставки	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	62,5 / 225
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	1,2
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Уровень шума	дБ	74
Номин. диаметр соединения	DN 72	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 52 / DN 42	
Масса	кг	59
Габариты (длина x ширина x высота)	970 x 690 x 995	

Комплектация


Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	автоматическая
Электр. уровеньный выключатель	■
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для IVC 60/12-1 Tact Ec 1.576-102.0

KÄRCHER



1, 3



2

	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории М из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр, бумажный	2	6.907-276.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории М из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)								
ϵÛραÚØÚ αÚÚΒÓϕΒαεÚ äØÚiaä äßØÚρÓΒΥÝεÚ ΡΤ	3	6.907-449.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/12-1 Tact Ec 1.576-102.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input checked="" type="checkbox"/>
Система сбора Longorac	2	2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longorac	<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	4	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	5	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	2.860-268.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	7	9.988-092.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	8	9.988-093.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	9	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	10	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щелевая форсунка гибко DN 40	11	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	12	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	13	9.981-926.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка	14	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием								
<input type="checkbox"/> el. DN42	15	6.902-202.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	16	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	17	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
ΑΥΘΟάααθΥιΥθι ΥθαθΟύθ iÚÓúáá>ááθáθçÓáÚθι	18	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	19	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	20	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	21	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	22	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	23	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/12-1 Tact Ec 1.576-102.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	24	6.902-207.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая форсунка плоский DN40	25	9.988-116.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	26	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	27	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	28	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм	Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	29	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	30	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	31	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	32	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	33	9.980-645.0		DN 42		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	34	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	35	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	36	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	37	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	38	9.980-678.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	39	9.980-679.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	40	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	41	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	42	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	43	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	44	9.980-647.0		DN 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Адаптер							
ζεÜÖáßá. ßρÖáρÖÖÜÖÜÖÖ DN72 auf DN61	45	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 52 – DN 42	46	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/12-1 Tact Ec 1.576-102.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	47	6.902-178.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	48	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	49	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Хомут	50	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
Мешок для отходов Longorac	51	6.907-506.0	4 шт.				<input type="checkbox"/>
	52	6.904-346.0	10 шт.				<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	53	6.904-347.0	10 шт.			Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	54	6.904-348.0	20 шт.			Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	55	6.907-336.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
	56	6.907-347.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
Разное							
Насадка для дорожного полотна, для IVC	57	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм	Насадка для дорожного полотна, для IVC	<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	58	5.037-240.0	1 шт.			Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	59	4.645-412.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Поддон для сбора капель, для IVC	60	5.039-065.0	1 шт.			Поддон для сбора капель, для IVC	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	61	2.869-106.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ DN42	62	2.869-107.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
Коллекторы							
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	63	9.981-327.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
Ringler фитинги и адаптеры							
	64	9.981-260.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru