

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**

**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## IVC 60/12-1 Ec H Z22

Компактный промышленный пылесос с износостойким бесконтактным электродвигателем с электронным управлением, рассчитанным на непрерывную работу. Идеальное решение для сбора мелкой пыли (в т. ч. класса H) в производственных помещениях и в местах, требующих соблюдения гигиенических предписаний. Пригоден для эксплуатации на взрывоопасных участках (в зоне 22).



### 1 Концепция 2-ступенчатой фильтрации

- При сборе вредной для здоровья пыли используется фильтр класса H. При этом всасывающий шланг присоединяется к нижнему входному штуцеру аппарата.
- Если взрывоопасная пыли не представляет серьезной угрозы здоровью, шланг присоединяется к верхнему штуцеру.

### 2 Безопасная утилизация вредной для здоровья пыли

- Для утилизации мешок из нетканого материала закупоривается крышкой и помещается внутрь полиэтиленового мешка.

### 3 Аппарат предназначен для непрерывной работы


- Бесщеточные бесколлекторные двигатели постоянного тока являются износостойкими, и поэтому идеально подходят для работы в три смены.

### 4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## IVC 60/12-1 Ec H Z22

- Сертификат соответствия стандарту DIN EN 60335-2-69:2010
- Утилизация мусора без распространения пыли
- Антистатическое исполнение

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-103.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463721	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	1,2
Расход воздуха	л/с / м³/ч	62,5 / 225
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	60
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Класс основного фильтра		H
Уровень шума	дБ	76
Номин. диаметр соединения		DN 72
Масса	кг	59
Номин. диаметр принадлежностей		DN 42
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 × 690 × 995

### Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Категория пыли	H
Исполнение	Z22

# Аксессуары для IVC 60/12-1 Ec H Z22 1.576-103.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	1	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/12-1 Ec H Z22 1.576-103.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Принадлежности для других машин</b>							
	1	4.070-930.0	1 шт.				<input checked="" type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	2	4.070-838.0	1 шт.			Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтры и фильтр-мешки</b>							
Безопасные фильтр-мешки	3	6.904-420.0	5 шт.				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Колоно с покрытием</b>							
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	4	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающая трубка с покрытием</b>							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	5	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>							
ÄÿÖðáâäåäöüÿÿÿ ÿðáðòúð íúóúääååäðäðçðáúðí	6	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Другие насадки</b>							
Эластичная пластиковая насадка	7	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	8	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	9	6.902-193.0	1 шт.	DN 42		Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	10	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	11	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	12	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	13	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	14	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм	Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги PVC</b>							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	15	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	16	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	17	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ ( фиксация винтом)	18	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
<b>Шланги PU</b>							
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	19	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	20	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	21	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/12-1 Ec H Z22 1.576-103.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические шланги</b>								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	23	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	24	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	25	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	26	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
<b>Адаптер</b>								
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	27	6.902-178.0	1 шт.	DN 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	28	6.902-170.0	1 шт.	DN 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	29	6.902-172.0	1 шт.	DN 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Хомут	30	6.902-167.0	1 шт.	DN 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)</b>								
Всасывающий набор explosive Stäube	31	9.988-127.0	6 teilig	DN 42				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)