

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVC 60/24-2 Ap

Компактный и мобильный промышленный пылесос начального уровня с полуавтоматической системой очистки фильтра, большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. Прекрасно подходит для очистки производственного оборудования и уборки в цехах.



1 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

2 2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVC 60/24-2 Ap

- Антистатическое исполнение
- Ручная очистка фильтра
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-104.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463738	
Число фаз	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Принадлежности в комплекте поставки	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	2,4
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Уровень шума	дБ	73
Номин. диаметр соединения	DN 72	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 72 / DN 52 / DN 42	
Масса	кг	60
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 x 690 x 995

Комплектация


Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	полуавтоматическая
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

KÄRCHER

VC 60/24-2 Ap, 1.576-104.0, 2018-03-19

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	25	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	26	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	27	9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	28	9.980-646.0		DN 52				☐
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	29	9.988-092.0	1 шт.	DN 42	3 м			☐
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	30	9.988-093.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	31	9.988-094.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	32	9.988-095.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	33	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	34	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	35	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	36	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Шланги PU								
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	37	9.980-650.0		DN 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	38	9.980-681.0		DN 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
	40	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	41	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	42	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	☐
	43	6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	44	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	45	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
	46	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	47	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	48	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	49	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	50	9.980-679.0		DN 42				Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	51	9.980-680.0		DN 52					☐
Ringler сопла									
Щелевая форсунка гибко DN 40	52	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм			Щелевая форсунка гибко DN 40	☐
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	53	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм			Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	54	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм				☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	55	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм				☐
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	56	9.981-926.0	1 шт.	DN 42				Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	☐
Щеточная насадка	57	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм			Щеточная насадка	☐
	58	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм				☐
Колено с покрытием									
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	59	6.902-202.0	1 шт.	DN 42					☐
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	60	6.902-201.0	1 шт.	DN 52					☐
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN72	61	6.902-203.0	1 шт.	DN 72					☐
Всасывающая трубка с покрытием									
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	62	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм			Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
	63	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм				☐
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	64	9.981-910.0	1 шт.	DN 72	750 мм				☐
Другие насадки									
Эластичная пластиковая насадка	65	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	☐
Насадка, эластичная, пластмассовая	66	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
	67	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	☐
Круглая резиновая насадка, удлиненная	68	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	69	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Угловая щеточная насадка, круглая	70	6.902-193.0	1 шт.	DN 42				Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	71	6.902-192.0	1 шт.	DN 52				Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Щеточная насадка для чистки поверхностей	72	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм			Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	☐
Алюминиевая насадка для чистки	73	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	74	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	75	6.902-207.0	1 шт.	DN 42				Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	☐


■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевые насадки								
Щелевая форсунка плоский DN40	76	9.988-116.0	1 шт.	DN 42				☐
Щелевая форсунка плоский DN50	77	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				☐
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	78	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	☐
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	79	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	80	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
	81	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			☐
Щелевая насадка, оцинкованная	82	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
	83	6.902-191.0	1 шт.	DN 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	☐
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	84	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	85	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	86	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	87	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	88	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	89	6.907-308.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	90	6.907-309.0	1 шт.	DN 72	5 м			☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	91	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	92	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	93	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	94	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	95	9.980-647.0		DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	96	9.980-707.0		DN 52				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

KÄRCHER

VC 60/24-2 Ap, 1.576-104.0, 2018-03-19

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Коллекторы								
Ручьята изогнутый чёрный 45A, DN 40	124	9.981-327.0	1 шт.	DN 42				☐
	125	9.981-320.0	1 шт.	DN 52				☐
Ringler аксессуары								
Секция предварительного отделителя RI	126	9.982-235.0						☐
Ringler фитинги и адаптеры								
	127	9.981-260.0	1 шт.	DN 42				☐
	128	9.981-261.0	1 шт.	DN 52				☐
	129	9.981-145.0	1 шт.	DN 72				☐
	130	9.981-325.0	1 шт.	DN 52				☐
	131	9.981-326.0	1 шт.	DN 72				☐

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru