

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVC 60/30 Ap M Z22

Компактный промышленный пылесос с износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанный на непрерывную работу (например, при очистке производственных линий). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности, работы на взрывоопасных участках и в помещениях, требующих соблюдения норм санитарии.



1 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

2 Сертификат соответствия директиве ЕС 94/9

- Взрывозащищенный промышленный пылесос допущен для работы на взрывоопасных участках (в зоне 22) и сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.

3 Мусоросборник с механизмом опускания


- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVC 60/30 Ap M Z22

- Сертификат соответствия директиве ЕС 94/9
- Ручная очистка фильтра
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-106.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463752	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	3
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244
Разрежение	мбар / кПа	286 / 28,6
Объем мусоросборника	л	60
Площадь поверхности фильтра	м²	1,9
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	дБ	77
Номин. диаметр соединения		DN 72
Масса	кг	95
Номин. диаметр принадлежностей		DN 42
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 × 690 × 1240

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Категория пыли	M
Исполнение	Z22
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IVC 60/30 Ap M Z22 1.576-106.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ар М Z22 1.576-106.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других машин							
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.			Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.070-930.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	3	4.070-838.0	1 шт.			Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	4	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	5	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола ΆΥΘΟΟάδÜiΥDi ΥδαθÜÜθ iÜÜááβááθáθçÜáÜθi							
6	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	7	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	8	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	9	6.902-193.0	1 шт.	DN 42		Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	10	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	11	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	12	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	13	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	14	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм	Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	15	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	16	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	17	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	18	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	19	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	20	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	21	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap M Z22 1.576-106.0

KÄRCHER



23-24



25-26



27



28



29



30



31-32



33

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	23	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	24	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	25	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	26	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	27	6.902-178.0	1 шт.	DN 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	28	6.902-170.0	1 шт.	DN 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	29	6.902-172.0	1 шт.	DN 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Хомут	30	6.902-167.0	1 шт.	DN 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки								
	31	6.907-336.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
	32	6.907-347.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
Всасывающий набор explosive Staube	33	9.988-127.0	6 teilig	DN 42				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru