

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVC 60/30 Ap

Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 Ap идеально подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать его в непрерывном режиме.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания и работу без перерывов.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.

2 Износостойкая турбина с боковым каналом

- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.


3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER


IVC 60/30 Ap

- Антистатическое исполнение
- Ручная очистка фильтра
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-107.0
Штрих-код (EAN)	4039784539310
Число фаз	~ / В / Гц
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Расход воздуха	л/с / м³/ч
Разрежение	мбар / кПа
Объем мусоросборника	л
Потребляемая мощность (раб.)	кВт
Площадь поверхности фильтра	м²
Уровень шума	дБ
Номин. диаметр соединения	DN 72
Номин. диаметр принадлежностей	DN 72 / DN 52 / DN 42
Масса	кг
Габариты (длина x ширина x высота)	мм

Комплектация


Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	с ручным переключением
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

KÄRCHER

VC 60/30 Ap, 1.576-107.0, 2018-03-19

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	25	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	26	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм			☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	27	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм			☐
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	28	9.981-926.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	☐
Щеточная насадка	29	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм		Щеточная насадка	☐
	30	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм			☐
Колено с покрытием								
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	31	6.902-202.0	1 шт.	DN 42				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	32	6.902-201.0	1 шт.	DN 52				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN72	33	6.902-203.0	1 шт.	DN 72				☐
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	34	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
	35	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм			☐
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	36	9.981-910.0	1 шт.	DN 72	750 мм			☐
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	37	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	☐
Насадка, эластичная, пластмассовая	38	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
	39	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	☐
Круглая резиновая насадка, удлиненная	40	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	41	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Угловая щеточная насадка, круглая	42	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	43	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Щеточная насадка для чистки поверхностей	44	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	☐
Алюминиевая насадка для чистки	45	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	46	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	47	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	☐
Щелевые насадки								
Щелевая форсунка плоский DN40	48	9.988-116.0	1 шт.	DN 42				☐
Щелевая форсунка плоский DN50	49	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				☐
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	50	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	51	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	52	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм			Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
	53	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм				☐
Щелевая насадка, оцинкованная	54	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм			Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
	55	6.902-191.0	1 шт.	DN 72	350 × 30 мм			Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	☐
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	56	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм			Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Шланги PVC									
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	57	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	58	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	59	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м			Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	60	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м			Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	61	6.907-296.0	1 шт.	DN 72	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	62	6.907-297.0	1 шт.	DN 72	5 м				☐
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	63	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	64	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	65	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	66	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	67	9.980-645.0		DN 42				Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	68	9.980-646.0		DN 52					☐
	69	9.980-677.0		DN 72					☐
Шланги PU									
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	70	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
	71	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	72	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м			Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	73	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
	74	6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	75	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	76	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м		☐
	77	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	78	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м		☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	79	9.980-678.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	80	9.980-649.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	81	9.980-679.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	82	9.980-680.0		DN 52			☐
	83	9.980-681.0		DN 72			☐
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	84	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	85	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м		☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	86	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	87	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	88	6.907-308.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	89	6.907-309.0	1 шт.	DN 72	5 м		☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	90	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	91	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м		☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	92	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	93	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	94	9.980-647.0		DN 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	95	9.980-707.0		DN 52			☐
Адаптер							
Adapter DN 72 auf DN 61	96	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			☐
Переходник DN 52 – DN 42	97	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	☐
Переходник DN 72 – DN 52	98	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	99	6.902-178.0	1 шт.	DN 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	☐
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	100	6.902-177.0	1 шт.	DN 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	☐
Соединитель для шланга	101	6.902-170.0	1 шт.	DN 42			Для установки на шланге DN 42.	☐
	102	6.902-168.0	1 шт.	DN 52			Для установки на шланге DN 52.	☐
	103	6.902-173.0	1 шт.	DN 72			Для установки на шланге DN 72.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	104	6.902-172.0	1 шт.	DN 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Соединитель для шланга, поворотный	105	6.902-169.0	1 шт.	DN 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	☐
Соединитель поворотный для шланга DN72	106	6.902-175.0	1 шт.	DN 72			Для установки на шланге DN 72.	☐
Хомут	107	6.902-167.0	1 шт.	DN 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
□□□□□ Y DN72 auf 2x DN52	108	6.902-206.0	1 шт.	DN 72				☐
Фильтры и фильтр-мешки								
Мешок для отходов Longorac	109	6.907-506.0	4 шт.					☐
	110	6.904-346.0	10 шт.					☐
Мешки для утилизации, бумажные	111	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	112	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐
	113	6.907-336.0	5 шт.					☐
	114	6.907-347.0	5 шт.					☐
Разное								
Насадка для дорожного полотна, для IVC	115	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC	☐
Крюк для хранения кабеля	116	9.982-080.0	1 шт.					☐
	117	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	☐
Держатель принадлежностей, для IVC	118	4.645-412.0	1 шт.					☐
Поддон для сбора капель, для IVC	119	5.039-065.0	1 шт.				Поддон для сбора капель, для IVC	☐
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	120	2.869-106.0	6 teilig	DN 42				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	121	2.869-107.0	6 teilig	DN 42				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□ DN52	122	2.869-108.0	6 teilig	DN 52				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ DN52	123	2.869-109.0	6 teilig	DN 52				☐
Коллекторы								
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	124	9.981-327.0	1 шт.	DN 42				☐
	125	9.981-320.0	1 шт.	DN 52				☐
Ringler аксессуары								
Секция предварительного отделения RI	126	9.982-235.0						☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры								
	127	9.981-260.0	1 шт.	DN 42				☐
	128	9.981-261.0	1 шт.	DN 52				☐
	129	9.981-145.0	1 шт.	DN 72				☐
	130	9.981-325.0	1 шт.	DN 52				☐
	131	9.981-326.0	1 шт.	DN 72				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru