



## K 2 Classic

К 2 Classic минимойка высокого давления используется на площадях до 20 квадратных метров и подходит для легких загрязнений.

**1 Интегрированное место для хранения принадлежностей**

- Удобное и экономящее место хранение

**3 3-х поршневой аксиальный насос**

- Не требует обслуживания

**2 Трубка для забора чистящего средства**

- Упрощает использование чистящего средства

**4 Безопасная для мотора и клапанов функция остановки**

- Защита от перегрузок

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## K 2 Classic

### Технические характеристики

|                                    |           |                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| Номер для заказа                   |           | 1.600-979.0     |
| Штрих-код (EAN)                    |           | 4054278249025   |
| Давление                           | бар / МПа | 110 /           |
| Производительность                 | л/ч       | 360             |
| Макс. температура воды на входе    | °C        | max. 40         |
| Потребляемая мощность              | кВт       | 1,4             |
| Вес без аксессуаров                | кг        | 3,32            |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм        | 393 x 171 x 243 |
| Параметры электросети              | В / Гц    | 220-240 / 50-60 |
| Производительность по площади      | м²/ч      | 20              |

### Комплектация

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Пистолет                                        | G 120 Q |
| Струйная трубка Vario Power                     | —       |
| 1-позиционная струйная трубка                   | ■       |
| Грязевая фреза                                  | —       |
| Шланг высокого давления                         | м 3     |
| Интегрированный фильтр тонкой очистки воды      | ■       |
| Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма | ■       |
| VPS                                             | —       |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для K 2 Classic

## 1.600-979.0

**KÄRCHER**


|                                                                  |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Струйные трубки</b>                                           |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                  | 1  | 4.760-615.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | ■ |
| Струйная трубка 360° VP 180 S                                    | 2  | 2.643-254.0      |  |  |  |  |      | Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.                                                              | □ |
| <b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b> |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Комплект со шлангом высокого давления НК 12                      | 3  | 2.643-909.0      |  |  |  |  |      | Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии K 2 - K 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).         | □ |
| Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5                     | 4  | 2.643-910.0      |  |  |  |  |      | Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов K 2 - K 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для K 2 - K 7.                                 | □ |
| НК 4 шланг высокого давления набор *DE                           | 5  | 2.643-912.0      |  |  |  |  |      | Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов K 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для K 2.                                                            | □ |
| Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров             | 6  | 2.641-828.0      |  |  |  |  |      | Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.                                                                                                                                                                        | □ |
| Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м        | 7  | 2.642-953.0      |  |  |  |  |      | Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга. | □ |
| <b>Очистка поверхностей</b>                                      |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей                   | 8  | 2.643-252.0      |  |  |  |  |      | С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.                                                                                     | □ |
| Запасные сопла к аксессуарам Kärcher                             | 9  | 2.643-338.0      |  |  |  |  |      | Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.                                                                    | □ |
| Запасные сопла к насадке T-Racer                                 | 10 | 2.643-335.0      |  |  |  |  |      | Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7                                                                                                                               | □ |
| <b>Готовые комплекты принадлежностей</b>                         |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Комплект для мойки автомобиля                                    | 11 | 2.643-551.0      |  |  |  |  |      | Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7 | □ |
| <b>Моечные щетки и губки</b>                                     |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Моечная щетка неподвижная                                        | 12 | 6.903-276.0      |  |  |  |  |      | Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.                                                                                                | □ |
| <b>Принадлежности для специальных областей применения</b>        |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Комплект для струйной абразивной очистки                         | 13 | 2.638-792.0      |  |  |  |  |      | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.                                                                                           | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Classic

## 1.600-979.0

**KÄRCHER**


|                                                   |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Соединители и коннекторы для систем полива</b> |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Универсальный коннектор Plus                      | 1  | 2.645-193.0      |  |  |  |  |      | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом         | 2  | 2.645-194.0      |  |  |  |  |      | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор с аквастопом              | 3  | 2.645-192.0      |  |  |  |  |      | Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор                           | 4  | 2.645-191.0      |  |  |  |  |      | Совместим со всеми стандартными шлангами.                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги</b>                                     |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Комплект для подключения KÄRCHER                  | 5  | 2.645-156.0      |  |  |  |  |      | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы          | 6  | 2.645-258.0      |  |  |  |  |      | Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2                              | 7  | 2.645-138.0      |  |  |  |  |      | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м                        | 8  | 2.645-142.0      |  |  |  |  |      | Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Тележки для шлангов</b>                        |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"              | 9  | 2.645-165.0      |  |  |  |  |      | Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"          | 10 | 2.645-167.0      |  |  |  |  |      | Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"          | 11 | 2.645-164.0      |  |  |  |  |      | Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.