

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH


8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



SCP 7000

Погружной дренажный насос SCP 7000 производительностью до 7 000 л/ч, оснащенный поплавковым выключателем для работы в автоматическом режиме.



1 Удобная ручка для переноски

- Эргономичная круговая ручка, можно использовать со всех сторон, обеспечивает удобную транспортировку.

3 Ранний старт насоса


- Насос автоматически и надежно начинает работать с уровнем воды от 3 см.

2 Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

- Расписание сухой предохранитель пробег с простого определения уровня переключения.

4 Оптимизир. соединительный патрубок

- Для быстрого и удобного подключения даже больших шлангов и для защиты от повреждения резьбы.



SCP 7000

■ Komfortabler Relinggriff

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-166.0
Штрих-код (EAN)		4039784223394
Макс. мощность двигателя	Вт	280
Макс. производительность	л/ч	7000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	м	8
Мин. остаточный уровень воды	мм	5
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,39
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	225 × 175 × 255
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H05RN-F, 10m / 11

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Запуск насоса при низком уровне воды	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Соединительный элемент для шланга	1"
Поплавковый выключатель	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SCP 7000 1.645-166.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0						Эластичный ПВХ-шланг.	☐

☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru