

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания** - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH

**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## BP 7 Home & Garden eco!logic

Насос для дома и сада BP 7 Home & Garden eco!logic, не потребляющий электроэнергию в режиме ожидания.



### 1 Простой в использовании дома и в саду.

- Надежное водоснабжение с постоянным давлением для полива сада.

### 3 Функция 0-ватт потребления

- Энергосберегающий насос - экономичный и экологичный.

### 2 Безопасный и прочный

- С фильтром предварительной очистки, обратным клапаном и защитой сухого хода в стандартной комплектации.

### 4 Многоступенчатый насос

- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**


## BP 7 Home & Garden ecoLogic

- Отлично подходит для дома и сада
- Невероятно долгий срок службы
- Multistage система для повышения эффективности: низкое энергопотребление при больших объемах перекачивания воды

### Технические характеристики

|                                    |         |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| № для заказа                       |         | 1.645-356.0     |
| Штрих-код (EAN)                    |         | 4039784697775   |
| Макс. мощность двигателя           | Вт      | 1200            |
| Макс. производительность           | л/ч     | 6000            |
| Макс. высота подачи / давление     | м / бар | 60 / 6          |
| Высота всасывания                  | м       | 8               |
| Температура подачи, макс.          | °C      | 35              |
| Вес без аксессуаров                | кг      | 13,42           |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм      | 230 × 540 × 373 |
| Соединительная резьба              |         | G1              |
| Соединительный шнур H07RN-F        | м       | 1,85            |
| Напряжение                         | В       | 230–240         |
| Частота                            | Гц      | 50              |

### Комплектация

|                                                       |   |                              |   |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Оптимизир. соединительный патрубков                   | ■ | Поворотные резиновые "ножки" | ■ |
| Система защиты от недостатка воды                     | ■ |                              |   |
| Большая заливная горловина                            | ■ |                              |   |
| Адаптер для кранов G1                                 | ■ |                              |   |
| Удобный ножной выключатель                            | ■ |                              |   |
| Функция старт/стоп                                    | ■ |                              |   |
| Входной фильтр и обратный клапан                      | ■ |                              |   |
| Эргономичная ручка для переноски                      | ■ |                              |   |
| Легко хранить кабель                                  | ■ |                              |   |
| Индикатор неисправностей                              | ■ |                              |   |
| 2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов | ■ |                              |   |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для BP 7 Home & Garden

## eco!ogic

### 1.645-356.0

**KÄRCHER**


|                                                                                     |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Соединители</b>                                                                  |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Адаптер для насосов, G1                                                             | 1  | 6.997-473.0      |  |  |  |  |      | Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1                                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| 2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1                                        | 2  | 6.997-474.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"                                        | 3  | 6.997-359.0      |  |  |  |  |      | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"                                                                                                                                                                          | □ |
| Соединительный комплект                                                             | 4  | 6.997-358.0      |  |  |  |  |      | Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                                                                                                                                 | □ |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP | 5  | 6.997-340.0      |  |  |  |  |      | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.                                                                                            | □ |
| NOCH NICHT GEPFLEGT -----                                                           | 6  | 2.997-113.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| ----- >                                                                             | 7  | 2.997-115.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| Трубая муфта                                                                        | 8  | 2.997-116.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| NOCH NICHT GEPFLEGT -----                                                           | 9  | 2.997-120.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| ----- >                                                                             |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| <b>Всасывающий шланг</b>                                                            |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Всасывающий шланг 3/4", 25 метров                                                   | 10 | 6.997-347.0      |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.           | □ |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров                                                     | 11 | 6.997-346.0      |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | □ |
| Всасывающий шланг 3,5м G1                                                           | 12 | 6.997-348.0      |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры                                                                                                              | □ |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м                                                        | 13 | 6.997-350.0      |  |  |  |  |      | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                          | □ |
| Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4                                       | 14 | 6.997-349.0      |  |  |  |  |      | Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба                                                                                                                                                                                               | □ |
| Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".                                      | 15 | 6.997-360.0      |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом                                                                                                                                                                      | □ |
| Suction kit, 3,5 m                                                                  | 16 | 2.997-110.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| NOCH NICHT GEPFLEGT -----                                                           | 17 | 2.997-111.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| ----- >                                                                             |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| 1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines                                          | 18 | 2.997-112.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| <b>Фильтр</b>                                                                       |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"                                    | 19 | 6.997-345.0      |  |  |  |  |      | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.                                                                                                                                              | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"                                      | 20 | 6.997-342.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для BP 7 Home & Garden eco!ogic 1.645-356.0

**KÄRCHER**


|                                              |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Входной фильтр с обратным клапаном (Premium) | 21 | 6.997-341.0      |  |  |  |  |      | В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр для насосов, большой          | 22 | 6.997-344.0      |  |  |  |  |      | Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT -----                    | 23 | 2.997-210.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| ----- >                                      | 24 | 2.997-211.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другое</b>                                |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Компенсационный шланг                        | 25 | 6.997-417.0      |  |  |  |  |      | Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4" | <input type="checkbox"/> |
| Напорный патрубок набор 1,5m für Rohrlei     | 26 | 2.997-125.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)