ЧИСТАЯ
компания

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

K 2 Premium Car

Минимойка "Керхер" K 2 Premium Car рассчитана на применение время от времени, для очистки слегка загрязненной садовой мебели, велосипедов. В комплекте: пенная насадка 0,3 л, автошампунь и щетка.

1 Удобное хранение на крюке

- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке

2 Бак для чистящего средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.

3 3-х поршневой аксиальный насос

- Не требует обслуживания

4 Безопасная для мотора и клапанов функция остановки

- Надежная защита от перегрузки давления.
- Мотор выключается когда пистолет заблокирован

K 2 Premium Car, 1.673-307.0, 2018-03-19

Технические характеристики и комплектация

K 2 Premium Car

- Оптимальная мобильность, благодаря колесам и регулируемой высоте ручки
- Хранение струйной трубки
- Емкость для моющего средства

Технические характеристики

Номер для заказа		1.673-307.0
Штрих-код (EAN)		4039784943049
Давление	**бар / MPa**	20–110 / 2–11
Производительность	**л/ч**	360
Макс. температура воды на входе	**°C**	40
Потребляемая мощность	**кВт**	1,4
Вес без аксессуаров	**кг**	4,89
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	241,6 × 279,8 × 782,5
Параметры электросети	**В / Гц**	220–240 / 50–60
Производительность по площади	**m²/h**	20

Комплектация

Набор для автомобиля		Щетка, пенное сопло, автомобильный шампунь, 0.5л
Пистолет		стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Шланг высокого давления	**м**	6
Система Quick Connect		■
Система подачи чистящего средства		Бак
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды		■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма		■
VPS		–

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Прочее									
Запасной пистолет Good	1	2.641-611.0						Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, у которых шланг прикрепляется соединительной скобой. Для аппаратов класса K2.	■
Водяной фильтр	2	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке	4	2.641-959.0						Высококачественный пистолет обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).	□
Адаптер для соединения с садовым шлангом	5	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Karcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	□
Фильтр для воды	6	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	□
Очистка поверхностей									
Швабра PS 40	7	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	□
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	8	2.641-361.0						Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	□
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	9	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	□
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	10	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	□
Запасные сопла к насадке T-Racer	11	2.643-335.0						Запасные сопла выского качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек выского давления серий K 2 - K 7	□
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	12	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	□
WB 100 Wash Brush	13	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачиапется на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	□
Мягкая щетка WB 60	14	2.643-233.0						Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	□
Щетка для мойки колесных дисков	15	2.643-234.0						Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

KÄRCHER

16

17

18

19

20

21

22

23, 26

24

25

27

28

29

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Моечная щетка неподвижная	16	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	☐
Струйные трубки									
Защитный брызговик	17	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей.	☐
Угловая струйная трубка	18	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	☐
Удлинительная трубка 1 ступень	19	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	☐
Гибкая грязевая фреза	20	2.639-001.0						Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	☐
Брызговик для грязевой фрезы	21	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	☐
Комплект удлинительных элементов “Vario”	22	2.641-501.0						Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	☐
VP 120 Vario Power	23	2.643-241.0						Струйная трубка для моек серии K 2, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	☐
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	24	4.760-269.0						Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	☐
Гибкая струйная трубка	25	4.760-272.0						Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	☐
Струйная трубка Vario-Power, K2	26	4.760-543.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	☐
Телескопическая трубка	27	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Струйная трубка 360° VP 145 S	28	2.643-253.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 2–K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинител. шланга	29	2.643-037.0						Адаптер для проверки рабочего давления в аппаратах высокого давления H&G без барабана для шланга	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска									
Удлинительный шланг 10 м	30	2.644-019.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

31

32

33

34

35

36

37

38

39

42

43

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	31	6.389-092.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	□
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб	32	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	□
Комплект для промывки труб, 15	33	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	□
Органайзер Kärcher	34	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	□
Комплект для откачки воды	35	2.637-214.0						Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	□
Пенное сопло FJ 6	36	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	□
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	37	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	□
Комплект для струйной абразивной очистки	38	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	□
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	39	2.641-847.0						Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	□
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	40	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	□
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	41	2.642-831.0							□
Пенное сопло FJ 10	42	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	□
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	43	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

44

45

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 3	44	2.643-150.0						Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	□
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки автомобиля	45	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Premium Car 1.673-307.0

1

2

3

4

5

6

7

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.	☐
Универсальный коннекторv	2	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Шланги									
Комплект для подключения KARCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключить-ся к крану без резьбы. В комплект входит все необходи-мое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бух-той 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вред-ных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Тележки для шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания
8 (800) 250-39-39
Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru
sales@chisto.ru