



## Телескопическая струйная трубка TLA 4

Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.




**1 Регулируемый шарнир**

- Широкие функциональные возможности.



**2 Удобное изменение рабочей длины**

- Для выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.



**3 Удобство соединения с пистолетом**

- Имеющийся пистолет легко присоединяется к предусмотренному креплению.



## Телескопическая струйная трубка TLA 4

### Технические характеристики

|                     |    |                  |
|---------------------|----|------------------|
| № для заказа        |    | 2.644-190.0      |
| Штрих-код (EAN)     |    | 4054278684086    |
| Масса               | кг | 2,81             |
| Масса (с упаковкой) | кг | 3,73             |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 3780 × 120 × 233 |

# Телескопическая струйная трубка TLA 4 2.644-190.0



|                                    |   | № для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------|---|--------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Струйные трубки</b>             |   |              |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Насадка для мойки фасадов и стекол | 1 | 2.644-191.0  |  |  |  |  |      | Насадка для мойки фасадов и стекол обеспечивает оптимальную очистку фасадных и стеклянных поверхностей высоким давлением. Она особенно эффективна в комбинации с телескопической струйной трубкой Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары.