



Комплект для мойки фасадов и стекол

Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.



1 Регулируемый шарнир

- Широкие функциональные возможности



2 Удобное изменение рабочей длины

- Для выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.



3 С насадкой для мойки фасадов и стекол

- Для равномерной и эффективной очистки труднодоступных мест.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

Комплект для мойки фасадов и стекол

Технические характеристики

№ для заказа		2.644-249.0
Штрих-код (EAN)		4054278817514
Масса	кг	3,41
Масса (с упаковкой)	кг	4,36
Размеры (Д × Ш × В)	мм	3780 × 338 × 223

Комплект для мойки фасадов и стекол 2.644-249.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Насадка для мойки фасадов и стекол	1	2.644-191.0						Насадка для мойки фасадов и стекол обеспечивает оптимальную очистку фасадных и стеклянных поверхностей высоким давлением. Она особенно эффективна в комбинации с телескопической струйной трубкой Kärcher.	☐

☐ Доступные аксессуары.