




Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов

Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи, поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ.



1 6 формы распыла

- Для целенаправленного полива

3 Удобное хранение на крюке

- Может быть легко сохранены

2 Регулировка расхода воды и вкл./выкл. одной рукой

- Для простого и удобного применения

4 Телескопическая штанга (70 – 105 см)

- Широкий спектр решаемых задач



Штанга для полива телескопическая
Premium, 6 режимов

- Регулировка расхода воды и вкл./выкл. одной рукой
- Удобное хранение на крюке
- 6 формы распыла


Технические характеристики

№ для заказа		2.645-137.0
Штрих-код (EAN)		4039784426368
Масса	кг	0,5
Масса (с упаковкой)	кг	0,53
Размеры (Д × Ш × В)	мм	780 × 150 × 66

Комплектация

Коническая струя	■
Аэрозольная струя	■
Горизонтальная плоская струя	■
Льющаяся струя	—
Точечная струя	■
Леечная струя	■
Вертикальная плоская струя	■

Шланга для полива телескопическая Premium, 6 режимов 2.645-137.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 1/2 - 20м	1	2.645-150.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0							☐
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0							☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. совме- стим со всеми системами стыкового соединения.	☐

☐ Доступные аксессуары.