




Распылитель с удлиняющей трубкой

Штанга для полива, 6 типов струи. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклоняться, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Мыть дорожки и мебель на даче.



1 6 формы распыла

- Гибкость и удобство использования

2 Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой

- Можно использовать с помощью одной руки

Распылитель с удлиняющей трубкой

- Регулировка расхода воды и вкл./выкл. одной рукой
- 6 формы распыла


Технические характеристики

№ для заказа	2.645-157.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521247	
Масса	кг	0,34
Масса (с упаковкой)	кг	0,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	850 × 150 × 66

Комплектация

Коническая струя	■
Аэрозольная струя	■
Горизонтальная веерная струя	■
Льющаяся струя	—
Точечная струя	■
Леечная струя	■
Вертикальная веерная струя	■

Распылитель с удлиняющей трубкой 2.645-157.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.