

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты

Средство на основе кислоты для основательной очистки, используемое с поломойными машинами. Эффективно удаляет цементную пленку, известковый налет, ржавчину, накипь. Идеально подходит для очистки новых домов перед передачей их клиентам.



Свойства

- Мощное кислотное средство для уборки стойких к кислоте твердых полов
- Устраняет накипь, ржавчину, жир и белковые загрязнения
- Растворяет остатки цемента
- Низкое содержание пены
- С антикоррозийными свойствами
- Без соли и фосфорной кислоты
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит НТА


Области применения:

Строительство:	Уборка по окончании строительства
Клининг:	Уборка полов
Промышленность:	Уборка полов
Коммунальное хозяйство:	Уборка полов

Способы применения

- В поломоечных машинах
- с ручным переключением

Значение pH



Серийный номер

2.5 l	6.295-586.0
10 l	6.295-129.0
200 l	6.295-130.0

Применение:**В поломоечных машинах – глубокая чистка**

- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Замочите все цементные отложения
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку регулятором на самой машине.
- Проведите процедуру очистки за один проход

с ручным переключением

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Очистить поверхность вручную.

Указания по применению:

- При уборке на пищевых производствах осуществить тщательную заключительную промывку чистой водой.
- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не применять на полированном мраморе или поверхностях чувствительных к кислотам
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Для общей чистки		5-25 %	сильные	370 m ²
1000 ml	Для поддерживающей чистки		1-5 %	средние	2440 m ²
1000 ml	с ручным переключением		0.5-1 %	легкие	m ²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru