

**Паспорт безопасности**  
**в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Страница: 1/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

· **1.1 Идентификатор продукта**

· **Торговое наименование:** RM 833

· **1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**

*Отсутствует какая-либо соответствующая информация.*

· **Применение вещества / препарата** *Смачивающий агент*

· **1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности**

· **Производитель / Поставщик:**

*Alfred Kaercher GmbH & Co. KG*

*Alfred-Kaercher-Str. 28-40*

*D - 71364 Winnenden*

*Postfach 160*

*D - 71349 Winnenden*

*Tel.: +49-7195-14-0*

*Fax : +49-7195-14-2212*

*Kärcher Ltd.*

*Leningradskiye shosse, 47 Building 2*

*125195 Moscow*

*Russian Federation*

*Phone: +7 495 662 1919*

*Fax: +7 495 662 1920*

*Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)*

*Karcher Ltd.*

*Petropavlivska str., 4v.*

*Petropavlivska Borschagivka*

*Kyiv region*

*08130, Ukraine*

*Phone: +380 (44) 594-75-05*

*Fax: +380 (44) 247-41-50*

*Internet: [www.karcher.ua](http://www.karcher.ua)*

· **Отдел, предоставляющий информацию:**

*Department PCD-D*

*Tel.: +49-7195-14-2548*

*Fax : +49-7195-14-3164*

*[safetydata@karcher.com](mailto:safetydata@karcher.com)*

· **1.4 Номер телефона экстренной связи:**

*+7 495 628 16 87 Moscow*

(Продолжение на странице 2)

RU

**Паспорт безопасности**  
**в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Страница: 2/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 1)

Номер телефона экстренной связи: 103 (скорая помощь, Украина)

При происшествиях, связанных с опасными веществами [или опасными грузами]

Выход, утечка, пожар, контакт с веществом или несчастный случай

Звоните в компанию CHEMTREC, в любое время суток

За пределами США и Канады: +1 703 741-5970 (возможен звонок за счёт вызываемого абонента)

В США и Канаде: 1-800-424-9300

## 2 Идентификация опасности (опасностей)

### · 2.1 Классификация вещества или смеси

#### · Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Может вызывать коррозию металлов.

Skin Corr. 1 H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Eye Dam. 1 H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

### · 2.2 Элементы маркировки

#### · Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

#### · Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS05

#### · Сигнальное слово Опасно

#### · Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

Изменен Полиамин анионные

#### · Предупреждения об опасности

H290 Может вызывать коррозию металлов.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

#### · Меры предосторожности

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.

P405 Хранить под замком.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

(Продолжение на странице 3)

RU

**Паспорт безопасности**  
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Страница: 3/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 2)

- **2.3 Другие опасные факторы**  
Доказано, что продукт не содержит никаких галоидорганических соединений (АОГ), нитратов, соединений тяжёлых металлов или формальдегидов.
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.

**3 Состав (информация о компонентах)**

- **3.2 Химическая характеристика: Смеси**
- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

· **Содержащиеся опасные вещества:**

|                                      |                                                                                            |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 15763-76-5<br>EINECS: 239-854-6 | sodium p-cumenesulphonate<br>Eye Irrit. 2, H319                                            | 1-5%   |
|                                      | Изменен Полиамин анионные<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H332                          | ≥1-<3% |
| CAS: 5064-31-3<br>EINECS: 225-768-6  | nitrilotriacetate, trisodium salt<br>Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 | 0,1-1% |

· **Положение (ЕС) № 648/2004 о моющих средствах / Указание состава на этикетке**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| non-ionic surfactants | ≥15 - <30% |
| perfumes              |            |

- **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

**4 Меры первой помощи**

- **4.1 Описание мер первой медицинской помощи**
- **Общие указания:** Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.
- **После вдыхания:**  
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.  
Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:**  
Сполоснуть тёплой водой.  
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- **После контакта с глазами:**  
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.
- **После проглатывания:**  
Прополоскать рот и пить обильное количество воды.  
Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.  
Выпить обильное количество воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Немедленно вызвать врача.

(Продолжение на странице 4)

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 3)

- **4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## **5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

- **5.1 Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:**  
CO<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:**  
Полноструйная вода
- **5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
В случае пожара возможно выделение следующих веществ:  
Окиси углерода (угарного газа) (CO)
- **5.3 Рекомендации для пожарных**
- **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Дополнительная информация**  
Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

## **6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

- **6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
- **6.2 Меры по защите окружающей среды:**  
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.  
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.  
Разбавить большим количеством воды.  
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.  
Не допускать попадания под землю / в грунт.
- **6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:**  
Собрать при помощи вяжущего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотновяжущего средства, универсального вяжущего средства).  
Воспользоваться нейтрализующими средствами.  
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.  
Обеспечить достаточную вентиляцию.

(Продолжение на странице 5)

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 4)

· **6.4 Ссылки на другие разделы**

*Информация по безопасному обращению - в Главе 7.*

*Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.*

*Информация по утилизации - в Главе 13.*

**7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

· **7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению**

*Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.*

*Не допускать образования аэрозолей.*

*Избегать контакта с глазами и кожей.*

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:**

*Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.*

· **7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости**

· **Хранение:**

· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

*Непригодный для ёмкостей материал - алюминий.*

*Хранить только в оригинальной таре.*

· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**

*Совместное хранение с кислотами недопустимо.*

*Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.*

· **Дальнейшие данные по условиям хранения:**

*Защищать от мороза.*

*Держать ёмкости плотно закрытыми.*

· **7.3 Характерное конечное применение (или применения)**

*Отсутствует какая-либо соответствующая информация.*

**8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

· **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**

*Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.*

· **8.1 Параметры контроля**

· **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

*Продукт не содержит никаких существенных объёмов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.*

· **8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**

· **Средства индивидуальной защиты:**

· **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

*Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.*

*Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.*

*Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.*

*Избегать контакта с глазами и с кожей.*

(Продолжение на странице 6)

**Паспорт безопасности**  
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Страница: 6/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 5)

· **Защита органов дыхания:**

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

Не требуется, при наличии хорошей вентиляции помещения.

· **Защита рук:**



Защитные перчатки (рукавицы).

· **Материал перчаток / рукавиц** Бутилкаучук

· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

· **Защита глаз:**



Плотно прилегающие защитные очки

## 9 Физико-химические свойства

· **9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам**

· **Общая информация**

· **Внешний вид:**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| · <b>Форма:</b>        | Жидкое               |
| · <b>Цвет:</b>         | Голубое              |
| · <b>Запах:</b>        | синтетический аромат |
| · <b>Порог запаха:</b> | Не определено.       |

· **Значение pH при 20 °C:** 12,1

· **Значение pH 1 %:** 8

· **Изменение состояния**

· **Точка плавления / интервал температур плавления:** 0 °C

· **Точка кипения / интервал температур кипения:** 100 °C

· **Температурная точка вспышки:** Неприменимо.

· **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):** Неприменимо.

· **Температура воспламенения:** не применяется

· **Температура распада:** Не определено.

(Продолжение на странице 7)

RU

**Паспорт безопасности**  
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Страница: 7/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 6)

|                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| · <b>Самовоспламеняемость:</b>                                           | <i>Продукт не является самовоспламеняемым.</i>            |
| · <b>Взрывоопасность:</b>                                                | <i>Продукт не является взрывоопасным.</i>                 |
| · <b>Границы взрываемости:</b><br>Нижняя:<br>Верхняя:                    | <i>Не определено.<br/>Не определено.</i>                  |
| · <b>Давление пара:</b>                                                  | <i>Не определено.</i>                                     |
| · <b>Плотность при 20 °С:</b>                                            | <i>1,024 г/см<sup>3</sup></i>                             |
| · <b>Относительная плотность</b>                                         | <i>Не определено.</i>                                     |
| · <b>Плотность пара</b>                                                  | <i>Не определено.</i>                                     |
| · <b>Скорость испарения</b>                                              | <i>Не определено.</i>                                     |
| · <b>Растворимость в / Смешиваемость с водой:</b>                        | <i>Полностью смешиваемо.</i>                              |
| · <b>Коэффициент распределения (n-октанол / вода):</b>                   | <i>Не определено.</i>                                     |
| · <b>Вязкость:</b><br>Динамическая при 20 °С:<br>Кинематическая:         | <i>5 mPas<br/>Не определено.</i>                          |
| · <b>Содержание растворителя:</b><br>VOC (ЕС)<br>Содержание твёрдых тел: | <i>0,00 %<br/>21,0 %</i>                                  |
| · <b>9.2 Другая информация</b>                                           | <i>Отсутствует какая-либо соответствующая информация.</i> |

## **10 Стабильность и реакционная способность**

- **10.1 Реакционная способность соответствует 10.3**
- **10.2 Химическая стабильность**
- **Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:**  
*При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.*
- **10.3 Возможность опасных реакций**  
*Реагирует с сильными кислотами.  
Сильная экзотермическая реакция с кислотами.  
Реагирует с лёгкими сплавами с образованием водорода.  
Корродирует алюминий.*
- **10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**  
*Отсутствует какая-либо соответствующая информация.*
- **10.5 Несовместимые материалы:** .
- **10.6 Опасные продукты распада:** *Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.*

RU

(Продолжение на странице 8)

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

Торговое наименование: RM 833

(Продолжение со страницы 7)

## 11 Информация о токсичности

### · 11.1 Информация по токсикологическому воздействию

#### · Острая токсичность:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

#### · Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

5064-31-3 nitrilotriacetate, trisodium salt

|                        |      |                     |
|------------------------|------|---------------------|
| Орально (через рот)    | LD50 | 1.470 мг/кг (Крыса) |
| Дермально (через кожу) | LD50 | >10.000 мг/кг (сап) |

#### · Первичное раздражающее воздействие:

##### · на кожу:

Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

##### · на глаза:

Вызывает серьезные повреждения глаз.

#### · Сенсибилизация:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

### · 12.1 Токсичность

· **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### · 12.2 Стойкость и склонность к деградации

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### · 12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **12.4 Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

#### · Дополнительные экологические указания:

· **Значение ХПК:** 450000 мг/л

#### · Общие указания:

Поверхностно-активное (-ые) вещество (-а), содержащееся (-иеся) в данном препарате, соответствует (-ют) критериям биологического разложения, указанным в Положении (ЕС) № 648/2004 о моющих средствах. Информация, подкрепляющая данное утверждение, находится в распоряжении компетентных органов стран-участниц и по их просьбе или по заявке производителя моющего средства будет им предоставлена.

Степень ДОС-элиминации содержащихся органических комплексобразующих веществ достигает до 80 % (в соответствии с № 406 Приложения "Методы проведения анализа и измерения"), что соответствует ужесточившимся требованиям Приложения 49 нового Предписания касательно жидких отходов

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.

Попадание в сточные воды или в водоприёмник в неразбавленном или в не-нейтрализованном виде недопустимо.

Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.

Смыв более существенных объёмов в канализацию или в водоёмы может привести к увеличению значения рН. Высокое значение рН наносит вред водным организмам. В

(Продолжение на странице 9)



**Паспорт безопасности**  
**в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Страница: 9/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 8)

разведённом состоянии применяемой концентрации значение pH существенно уменьшается, поэтому сточные воды, попавшие в канализацию после использования продукта, обладают лишь слабым вредным для воды воздействием.

· **12.5 Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

· **PBT:** Неприменимо.

· **vPvB:** Неприменимо.

· **12.6 Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### **13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

· **13.1 Методы обработки отходов**

· **Рекомендация:**

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

Следует сдать для специализированной обработки с соблюдением предписаний соответствующих служб.

· **Неочищенные упаковки:**

· **Рекомендация:** Упаковки, не загрязнённые продуктом, могут быть повторно переработаны.

· **Рекомендуемые чистящие средства:**

Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

### **14 Информация при перевозках (транспортировании)**

· **14.1 Номер UN**

· **ADR, IMDG, IATA**

UN3267

· **14.2 Собственное транспортное наименование ООН**

· **ADR**

3267 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ  
ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К  
(Изменен Полиамин анионные)

· **IMDG, IATA**

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.  
(Polyamine, anionic)

· **14.3 классов опасности транспорта**

· **ADR**



· **Класс**

8 (C7) Разъедающие вещества

(Продолжение на странице 10)

RU

**Паспорт безопасности**  
в соответствии с ГОСТ 30333-2007


Страница: 10/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 9)

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Этикетка для опасного содержимого</b>                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                             |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| · <b>Class</b>                                                                                                                                                                                                                      | 8 Разъедающие вещества                                                                                                        |
| · <b>Label</b>                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                             |
| · <b>14.4 Группа упаковки</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                                                                                                                                                                            | III                                                                                                                           |
| · <b>14.5 Экологические риски:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| · <b>Загрязнитель морской среды:</b>                                                                                                                                                                                                | Нет                                                                                                                           |
| · <b>14.6 Особые меры предосторожности для пользователей</b>                                                                                                                                                                        | Осторожно: Разъедающие вещества                                                                                               |
| · <b>Код опасности (по Кемлеру):</b>                                                                                                                                                                                                | 80                                                                                                                            |
| · <b>Номер EMS:</b>                                                                                                                                                                                                                 | F-A,S-B                                                                                                                       |
| · <b>Segregation groups</b>                                                                                                                                                                                                         | Alkalis                                                                                                                       |
| · <b>Stowage Category</b>                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                             |
| · <b>Stowage Code</b>                                                                                                                                                                                                               | SW2 Clear of living quarters.                                                                                                 |
| · <b>Segregation Code</b>                                                                                                                                                                                                           | SG35 Stow "separated from" acids.                                                                                             |
| · <b>14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)</b> | Неприменимо.                                                                                                                  |
| · <b>Транспорт / дополнительная информация:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| · <b>ADR</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| · <b>Ограниченные количества (LQ)</b>                                                                                                                                                                                               | 5L                                                                                                                            |
| · <b>Освобожденные количества (EQ)</b>                                                                                                                                                                                              | Код: E1<br>Максимальное количество нетто на внутреннюю тару: 30 мл<br>Максимальное количество нетто на наружную тару: 1000 мл |
| · <b>Транспортная категори</b>                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                             |
| · <b>Код ограничения проезда через туннели</b>                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                             |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                                                                                                                                                                    | 5L                                                                                                                            |

(Продолжение на странице 11)

RU

**Паспорт безопасности**  
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Страница: 11/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 10)

|                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | <i>Code: E1</i><br><i>Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл</i><br><i>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл</i> |
| · <b>IATA</b>                     |                                                                                                                                       |
| · <b>Примечания:</b>              | .                                                                                                                                     |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | <i>UN 3267 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К (ИЗМЕНЕН ПОЛИАМИН АНИОННЫЕ), 8, III</i>                                 |

### 15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Национальные предписания:**
- **Указания по ограничению использования:**  
Необходимо учитывать ограничения в занятости для подростков.
- **15.2 Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

### 16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Соответствующие данные**  
H302 Вредно при проглатывании.  
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
H332 Наносит вред при вдыхании.  
H351 Предположительно вызывает рак.
- **Отдел, выдающий паспорт данных: PCD-D**
- **Контактная информация:**  
Department PCD-D  
Tel.: +49-7195-14-2548  
Fax : +49-7195-14-3164  
safetydata@karcher.com
- **Аббревиатуры и акронимы:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Продолжение на странице 12)

RU

**Паспорт безопасности**  
**в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Страница: 12/12  
**KÄRCHER**

Дата печати: 19.07.2019

Дата переработки: 16.07.2019

**Торговое наименование: RM 833**

(Продолжение со страницы 11)

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

*Met. Corr. 1: Corrosive to metals – Category 1*

*Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4*

*Skin Corr. 1: Skin corrosion/irritation – Category 1*

*Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1*

*Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2*

*Carc. 2: Carcinogenicity – Category 2*

· \* **Изменение данных по сравнению с предыдущей версией.**

· 0-011-361-0

RM 833/5

2-232

RU