

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVR-L 65/12-1 Tc

Промышленный пылесос IVR-L 65/12-1 Tc – компактный аппарат начального уровня для сбора жидкостей и/или стружки в металлообрабатывающих цехах, оснащенный откидным шасси.



1 Долговечность

- Высококачественные материалы и их надежное сварное соединение гарантируют долгий срок службы аппарата.
- Маслостойкий сетевой кабель, входящий в стандартную комплектацию, также способствует длительной бесперебойной работе.

2 Поплавковый прерыватель воздушного потока

- Шарообразный поплавок, установленный в головке пылесоса, прерывает поток всасываемого воздуха при полном заполнении мусоросборника жидкостью.
- Поплавок выполняет функцию аварийного отключения. При повторном включении пылесоса фильтр должен быть сухим.

3 Превосходная мобильность

- Компактность в сочетании с высокой прочностью материалов обеспечивает простоту перемещения и решение широкого спектра задач уборки.

4 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.



IVR-L 65/12-1 Tc

- Откидное шасси
- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа		9.986-055.0
Штрих-код (EAN)		4054278029696
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220–240 / 50–60
Объем мусоросборника	л	65
Расход воздуха	л/с / м³/h	59 / 212,4
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Номин. диаметр соединения		DN 52
Номин. диаметр принадлежностей		DN 42

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уровневый выключатель	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для IVR-L 65/12-1 Тс

9.986-055.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры							
Ø 115°-DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 шт.	DN 52			■
	2	9.981-260.0	1 шт.	DN 42			□
Фильтры и фильтр-мешки							
	3	9.980-225.0	1 шт.		370 мм		■
Колено с покрытием							
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	4	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			□
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	5	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		□
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	6	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		□
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	7	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		□
Круглая резиновая насадка, удлиненная	8	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		□
Угловая щеточная насадка, круглая	9	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			□
Щеточная насадка для чистки поверхностей	10	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		□
Алюминиевая насадка для чистки	11	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		□
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	12	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			□
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	13	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		□
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	14	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		□
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	15	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		□
Щелевая форсунка плоский DN40	16	9.988-116.0	1 шт.	DN 42			□
Шланги PVC							
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	17	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		□
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	18	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м		□
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	19	9.980-645.0		DN 42			□
EVA-Schläuche							
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	20	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м		□
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	21	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м		□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 65/12-1 Тс

9.986-055.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PU							
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	22	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	23	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м	Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	24	9.980-678.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	25	9.980-679.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Металлические шланги							
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	26	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	27	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м	Для установки на шланге DN 42.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	28	9.980-647.0		DN 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Адаптер							
Переходник DN 52 – DN 42	29	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сушающий переходник с DN 52 на DN 42.	☐
Соединитель для шланга	30	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	31	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Хомут	32	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
Zubehörsets IVR (1 Phase)							
6-teilig, DN 42	33	9.986-271.0	6 teilig	DN 42			☐
6-teilig, DN 42	34	9.986-280.0	6 teilig	DN 42			☐
Коллекторы							
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	35	9.981-327.0	1 шт.	DN 42			☐
Ringler сопла							
Щеточная насадка	36	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм	Щеточная насадка	☐
Щелевая форсунка гибко DN 40	37	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм	Щелевая форсунка гибко DN 40	☐
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	38	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм		☐
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	39	9.981-926.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	☐
Приемные аксессуары и корзины							
Корзина для стружки, 20 л	40	9.980-852.0	1 шт.		400 мм		☐
Поплавковая вставка	41	9.982-118.0	1 шт.		435 мм		☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru