

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc – базовая модель линейки IVR-L 120 Tc, идеально подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки в металлообрабатывающей промышленности.



1 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

2 Практичное откидное шасси

- Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

3 Устойчивость к воздействию масел

- Маслостойкие кабель и колеса гарантируют долгий срок службы даже при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.

4 Высокая надежность

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.



IVR-L 120/24-2 Tc

- Откидное шасси
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-061.0	
Штрих-код (EAN)	4054278029894	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Объем мусоросборника	л	120
Расход воздуха	л/с / м³/h	118 / 425
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Номин. диаметр соединения	DN 52	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 52 / DN 42	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc 9.986-061.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры							
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	1	9.986-213.0	1 шт.	DN 52			<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN50, IK50	2	9.981-260.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
	3	9.981-261.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
	5	9.981-149.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
	6	9.980-179.0	1 шт.		480 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	7	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	8	6.902-201.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	9	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		<input type="checkbox"/>
	10	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	11	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		<input type="checkbox"/>
	12	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	14	6.903-067.0	2 teilig		500 мм	Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	15	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	16	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	17	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	18	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	19	6.902-193.0	1 шт.	DN 42		Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	20	6.902-192.0	1 шт.	DN 52		Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	21	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	22	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	23	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	24	6.902-207.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	25	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Тс 9.986-061.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание			
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	26	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	27	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>	
	28	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, оцинкованная	29	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	30	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>	
Щелевая форсунка плоский DN40	31	9.988-116.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>	
Щелевая форсунка плоский DN50	32	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>	
Шланги PVC									
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	33	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	34	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	35	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	36	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	37	9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>	
	38	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>	
Шланги PU									
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
	40	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
	41	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	42	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	43	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	44	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	45	9.980-679.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>	
	46	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>	
Металлические шланги									
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	47	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	48	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	49	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	50	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc

9.986-061.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	51	9.980-647.0	DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	52	9.980-707.0	DN 52				<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Переходник DN 52 – DN 42	53	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	54	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	55	6.902-168.0	1 шт.	DN 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	56	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	57	6.902-169.0	1 шт.	DN 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	58	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVR (1 Phase)							
Всасывающий набор высококачественная ст	59	9.986-271.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	60	9.986-280.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	61	9.986-281.0	5 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	62	9.986-282.0	5 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	63	9.988-126.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Коллекторы							
Ручка изогнутый чёрный 45A, DN 40	64	9.981-327.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
	65	9.981-320.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла							
Щеточная насадка	66	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	67	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	68	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм	Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	69	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	70	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм		<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	71	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	72	9.981-926.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Приемные аксессуары и корзины							
Корзина для стружки, 40 л	73	9.980-849.0	1 шт.		495 мм		<input type="checkbox"/>
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	74	9.981-048.0	1 шт.		465 мм		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Тс 9.986-061.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Поплавковая вставка	75	9.982-117.0	1 шт.		540 мм		Поплавковая вставка	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru