

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVR 35/20-2 Pf Me

Мощный промышленный пылесос IVR 35/20-2 Pf Me, рассчитанный на сбор мелкой пыли, прекрасно подходит для поддерживающей уборки в мастерских и производственных цехах.



1 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.
- Большая толщина материала (1,25 мм) и сварное выполнение большинства соединений гарантируют долгий срок службы даже при сборе абразивных веществ.

2 Низкий уровень шума

- Глушители на выпускных трубах обеспечивают работу высокопроизводительного пылесоса без интенсивного шума.

3 Циклонный предварительный сепаратор

- Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и расширяется спектр применения аппарата.

4 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.



IVR 35/20-2 Pf Me

- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Циклонный предварительный сепаратор
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа		9.986-065.0
Штрих-код (EAN)		4054278030050
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	2
Расход воздуха	л/с / м³/ч	100 / 360
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Объем мусоросборника	л	35
Площадь поверхности фильтра	м²	1,4
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	дБ	75
Номин. диаметр соединения		DN 52
Масса	кг	58
Номин. диаметр принадлежностей		DN 52 / DN 42
Габариты (длина x ширина x высота)		740 x 580 x 1105

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	35 л
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры							
Ø 115°-DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 шт.	DN 52			☒
	2	9.981-260.0	1 шт.	DN 42			☐
	3	9.981-261.0	1 шт.	DN 52			☐
	4	9.981-325.0	1 шт.	DN 52			☐
	5	9.981-149.0	1 шт.	DN 52			☐
Фильтры и фильтр-мешки							
	6	9.980-227.0	1 шт.	400 мм			☒
Колено с покрытием							
el. DN42	7	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			☐
el. DN52	8	6.902-201.0	1 шт.	DN 52			☐
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	9	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		☐
	10	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		☐
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	11	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		☐
	12	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		☐
	13	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		☐
Щеточные полоски	14	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		☐
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	15	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		☐
Насадка, эластичная, пластмассовая	16	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		☐
Круглая резиновая насадка, удлиненная	17	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	18	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		☐
Угловая щеточная насадка, круглая	19	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			☐
Круглая щеточная насадка, угловая	20	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			☐
Щеточная насадка для чистки поверхностей	21	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		☐
Алюминиевая насадка для чистки	22	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	23	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		☐
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	24	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			☐
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	25	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	26	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	27	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
	28	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			☐
Щелевая насадка, оцинкованная	29	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	30	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Щелевая форсунка плоский DN40	31	9.988-116.0	1 шт.	DN 42				☐
Щелевая форсунка плоский DN50	32	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				☐
Шланги PVC								
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	33	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	34	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	35	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	36	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	37	9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	38	9.980-646.0		DN 52				☐
EVA-Schläuche								
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	39	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	40	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	41	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	42	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Шланги PU								
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	43	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	44	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
	45	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	46	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	47	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	48	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	49	9.980-679.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	50	9.980-680.0		DN 52				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Металлические шланги									
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	51	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	52	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	53	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	54	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	55	9.980-647.0		DN 42				Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	56	9.980-707.0		DN 52					☐
Адаптер									
Переходник DN 52 – DN 42	57	6.902-179.0	1 шт.	DN 52				Сузжающий переходник с DN 52 на DN 42.	☐
Соединитель для шланга	58	6.902-170.0	1 шт.	DN 42				Для установки на шланге DN 42.	☐
	59	6.902-168.0	1 шт.	DN 52				Для установки на шланге DN 52.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	60	6.902-172.0	1 шт.	DN 42				Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Соединитель для шланга, поворотный	61	6.902-169.0	1 шт.	DN 52				Поворотный, для установки на шланге DN 52.	☐
Хомут	62	6.902-167.0	1 шт.	DN 42				Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
Принадлежности для других машин									
Устройство для разлива горючего в бочки	63	9.982-081.0	1 шт.	DN 52					☐
ӨҚНҚНҚНҚӨ°Ө° ӨгНҚӨмӨ°Ө²Ө°НҚӨ,НҚӨмӨ»НҚӨ°Ө°Ө°Ө°Ө°Ө°Ө°НҚӨ,НҚНҚӨ,НҚӨмӨ»НҚ IVR m	64	9.986-371.0	1 шт.	DN 52					☐
ӨҚНҚНҚНҚӨӨ°Ө° ӨгНҚӨмӨ°Ө²Ө°НҚӨ,НҚӨмӨ»НҚӨ°Ө°Ө°Ө°Ө°Ө°Ө°НҚӨ,НҚНҚӨ,НҚӨмӨ»НҚ IVR o	65	9.986-370.0	1 шт.	DN 52					☐
	66	9.986-372.0	1 шт.	DN 52					☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Zubehörsets IVR (1 Phase)									
Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, Ø° Ø°□□□□□□ Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, DN42	67	9.986-271.0	6 teilig	DN 42					☐
Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, Ø° Ø°□□□□□□ Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, Ø, Spaene, DN4	68	9.986-280.0	6 teilig	DN 42					☐
Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, Ø° Ø°□□□□□□ Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, DN52	69	9.986-281.0	5 teilig	DN 52					☐
Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, Ø° Ø°□□□□□□ Ø□□□□°□□□□□°□□□□□, Ø, Spaene, DN5	70	9.986-282.0	5 teilig	DN 52					☐
Всасывающий набор высококаче- ственная ст	71	9.988-126.0	6 teilig	DN 52					☐
Коллекторы									
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	72	9.981-327.0	1 шт.	DN 42					☐
	73	9.981-320.0	1 шт.	DN 52					☐
Ringler сопла									
Щеточная насадка	74	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм			Щеточная насадка	☐
	75	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм				☐
Щелевая форсунка гибко DN 40	76	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм			Щелевая форсунка гибко DN 40	☐
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	77	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм			Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Форсунка гибко резиновый мунд- штук DN40/D	78	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм				☐
Эластичная насадка, оцинкован- ная, с резиновым мундштуком	79	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм				☐
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	80	9.981-926.0	1 шт.	DN 42				Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом испол- нении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru