

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVR 40/30 Pf

Промышленный пылесос IVR 40/30 Pf, оснащенный высококачественной турбиной с боковым каналом и мешочным фильтром, прекрасно подходит для продолжительной очистки технологического оборудования и производственных участков от мелкой пыли.



1 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

2 Низкий уровень шума

- Глушители на выпускных трубах обеспечивают работу высокопроизводительного пылесоса без интенсивного шума.

3 Циклонный предварительный сепаратор

- Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и расширяется спектр применения аппарата.

4 Повышенная сила всасывания благодаря высокоэффективному двигателю класса IE2

- Электродвигатель, КПД которого соответствует классу IE2, обеспечивает повышенную в сравнении с обычными двигателями силу всасывания при равной потребляемой мощности.

IVR 40/30 Pf

- Циклонный предварительный сепаратор
- Звукоизоляция
- Аккуратное размещение принадлежностей

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-067.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030081	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	3
Расход воздуха	л/с / м³/h	87,5 / 315
Разрежение	мбар / кПа	260 / 26
Объем мусоросборника	л	40
Площадь поверхности фильтра	м²	1,75
Класс основного фильтра	M	
Уровень шума	дБ	60
Номин. диаметр соединения	DN 72	
Масса	кг	126
Номин. диаметр принадлежностей	DN 72 / DN 52	
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	890 × 670 × 1560

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	40 л
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IVR 40/30 Pf 9.986-067.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры								
	1	9.981-313.0	1 шт.	DN 72				☒
	2	9.981-261.0	1 шт.	DN 52				☐
	3	9.981-145.0	1 шт.	DN 72				☐
	4	9.981-325.0	1 шт.	DN 52				☐
	5	9.981-149.0	1 шт.	DN 52				☐
Фильтры и фильтр-мешки								
	6	9.981-681.0	1 шт.		490 мм			☒
Колоно с покрытием								
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	7	6.902-201.0	1 шт.	DN 52				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN72	8	6.902-203.0	1 шт.	DN 72				☐
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	9	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	10	9.981-910.0	1 шт.	DN 72	750 мм			☐
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	11	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	☐
	12	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	☐
Щеточные полоски	13	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	☐
Другие насадки								
Насадка, эластичная, пластмассовая	14	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
	15	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	16	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	17	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	18	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Щелевые насадки								
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	19	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	20	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
Щелевая насадка, оцинкованная	21	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
	22	6.902-191.0	1 шт.	DN 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	☐
Щелевая форсунка плоский DN50	23	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				☐
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	24	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	25	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 40/30 Pf

9.986-067.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	26	6.907-296.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	27	6.907-297.0	1 шт.	DN 72	5 м		☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	28	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	29	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м		☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	30	9.980-646.0		DN 52		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	31	9.980-677.0		DN 72			☐
EVA-Schläuche							
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	32	9.988-094.0	1 шт.	DN 52	3 м		☐
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	33	9.988-095.0	1 шт.	DN 52	5 м		☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	34	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м		☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	35	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м		☐
Шланги PU							
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	36	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м	Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	37	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
	38	6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	40	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м		☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	41	9.980-649.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	42	9.980-650.0		DN 72		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-680.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	44	9.980-681.0		DN 72			☐
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	45	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	46	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	47	6.907-308.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	48	6.907-309.0	1 шт.	DN 72	5 м		☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 40/30 Pf 9.986-067.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	49	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	50	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	51	9.980-707.0		DN 52		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Адаптер							
DN72 auf DN61	52	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			☐
Переходник DN 72 – DN 52	53	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	☐
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	54	6.902-177.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	☐
Соединитель для шланга	55	6.902-168.0	1 шт.	DN 52		Для установки на шланге DN 52.	☐
	56	6.902-173.0	1 шт.	DN 72		Для установки на шланге DN 72.	☐
Соединитель для шланга, поворотный	57	6.902-169.0	1 шт.	DN 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	☐
Соединитель поворотный для шланга DN72	58	6.902-175.0	1 шт.	DN 72		Для установки на шланге DN 72.	☐
Хомут	59	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
Y DN72 auf 2x DN52	60	6.902-206.0	1 шт.	DN 72			☐
Принадлежности для других машин							
IVR m	61	9.986-371.0	1 шт.	DN 52			☐
IVR o	62	9.986-370.0	1 шт.	DN 52			☐
	63	9.986-372.0	1 шт.	DN 52			☐
Устройство для разлива горячего в бочки	64	9.982-081.0	1 шт.	DN 52			☐
Фильтры и фильтр-мешки							
	65	6.904-346.0	10 шт.				☐
	66	6.907-347.0	5 шт.				☐
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
DN52	67	2.869-108.0	6 teilig	DN 52			☐
DN52	68	2.869-109.0	6 teilig	DN 52			☐
Коллекторы							
	69	9.981-320.0	1 шт.	DN 52			☐
Ringler сопла							
Щеточная насадка	70	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм	Щеточная насадка	☐
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	71	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	72	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм		☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 40/30 Pf 9.986-067.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Разное									
	73	9.982-080.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru